



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι 4-12-2024
Αριθ. Πρωτ. 21219

Αριθ. Απόφ.: 202/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 35^ο πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης κανονισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και νέος κανονισμός λειτουργίας Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑ Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα την 3 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 18:30 μ.μ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κριεζών(Αρ. απ. Δ.Σ. 210/2014), έπειτα από την με αριθ. πρωτ.20866/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζέρβα Γεωργίου, η οποία γνωστοποιήθηκε και επιδόθηκε στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζέρβας Γεώργιος – Πρόεδρος
2. Στρομπούλης Γεώργιος
3. Δημάς Κωνσταντίνος
4. Δήμου Παναγιώτης
5. Πάφρας Αργύριος
6. Φαληρέας Βασίλειος
7. Μαστροκώστας Νικόλαος
8. Βότση – Κόλλια Σοφία
9. Χουλιάρης Σταμάτιος
10. Αγγελόπουλος Παναγιώτης
11. Παπαδιόχος Γεώργιος
12. Κόκκος Νικόλαος
13. Σαμαράς Χρήστος
14. Κότσαρης Γεώργιος
15. Παπουτσή Γεώργιος
16. Βλάχος Αναστάσιος
17. Μπάτσα – Θωμά Αρετή
18. Μέξη Μαργαρίτα
19. Χριστόπουλος Βασίλειος
20. Ρέτσας Απόστολος
21. Γκίκας Δημήτριος
22. Κέκης Κωνσταντίνος
23. Πιλάτης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- (αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)
1. Ντόβολης Ευάγγελος
 2. Θαλασσινού Αλεξάνδρα

Στο συμβούλιο προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και παρευρέθησαν: Αλέξης Προκόπης (Αλιβερίου), Τρανός Χρήστος (Ζαράκων), Γραβαρίτης Λάμπρος (Καλεντζίου), Βαρδακώστας Παναγιώτης (Οκτωνιάς), Παπανικολάου Σταμάτιος (Ανδρονιάνων), Ανατολίτης Αντώνιος (Κονιστρών), Μαστόρης Δημήτριος (Γαβαλά), Αναστασίου Βασίλειος (Δύστου), Κάργας Παναγιώτης (Αχλαδερός), Γιαννακός Δημήτριος (Πυργίου), Κουσερής Κωνσταντίνος (Θαρρουνίων).

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Μπαράκος Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Μαθιουδάκης Γεώργιος, ο Διευθυντής ΔΕΥΑΚΑ κ.

Στρουμπούλης Βασίλειος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παππάς Σπύρος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Κύμης- Αλιβερίου κ. Παπαδιόχο Γεώργιο να το εισηγηθεί, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου:

-Την υπ. αριθ. 90/2024 ομόφωνη απόφαση του ΝΠΙΔ ΔΕΥΑ Κύμης -Αλιβερίου με θέμα: « Επικαιροποίηση κανονισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και νέος κανονισμός λειτουργίας Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑ Κύμης – Αλιβερίου».

Στο σημείο αυτό διαβάζεται και αναλύεται ο κανονισμός διαχείρισης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και νέος κανονισμός λειτουργίας Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑ Κύμης – Αλιβερίου και προτείνεται η έγκριση του.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση, το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τη διαλογική συζήτηση, η οποία ολόκληρη είναι καταγεγραμμένη στην απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, όπου ο Κέκης δήλωσε ότι καταψηφίζει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Κέκης)

Εγκρίνει την επικαιροποίηση του κανονισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και του νέου κανονισμός λειτουργίας Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑ Κύμης – Αλιβερίου, όπως:

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ.
ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.....	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	10
ΑΡΘΡΟ 1 ^ο : Αντικείμενο του Κανονισμού.....	10
ΑΡΘΡΟ 2 ^ο : Γενικοί Όροι – Βασικές Έννοιες.....	10
I. Γενικοί Όροι.....	10
II. Βασικές Έννοιες.....	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	15
ΑΡΘΡΟ 3 ^ο : Αγωγοί.....	15
ΑΡΘΡΟ 4 ^ο : Παροχές.....	15
I. Κατηγορίες Ιδιωτικών Παροχών.....	16
II. Σύνδεση Παροχής.....	17
III. Θέση Ιδιωτικής Παροχής.....	17
IV. Αριθμός Παροχών.....	18
ΑΡΘΡΟ 5 ^ο : Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, Ανύψωση και Καταβίβαση της Παροχής.....	19
I. Μεταφορά Παροχής.....	20
II. Μετατροπή Παροχής.....	21
III. Μετατόπιση Παροχής	22
IV. Ανύψωση - Καταβίβαση Παροχής.....	22
V. Προσαρμογή Παροχής	23
VI. Κατάργηση Παροχής.....	23
VII. Επισκευή/Αντικατάσταση Φρεατίου και Καλύμματος Υδρομετρητή.....	24
ΑΡΘΡΟ 6 ^ο : Υδρομετρητές.....	24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	47
ΑΡΘΡΟ 15 ^ο : Δαπάνη και Τέλος Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης.....	47
ΑΡΘΡΟ 16 ^ο : Εγγύηση Χρήσης Υδρομετρητή.....	47
ΑΡΘΡΟ 17 ^ο : Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω Οφειλής.....	49
ΑΡΘΡΟ 18 ^ο : Στάσιμο Υδρόμετρο.....	50
ΑΡΘΡΟ 19 ^ο : Διαρροή Υδρομέτρου.....	51
ΑΡΘΡΟ 20 ^ο : Καλυμμένο Υδρόμετρο.....	51
ΑΡΘΡΟ 21 ^ο : Διακοπή – Αφαίρεση Παροχής – Ακύρωση Υδροληψίας.....	52
ΑΡΘΡΟ 22 ^ο : Οφειλές στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....	55
ΑΡΘΡΟ 23 ^ο : Διαγραφή Χρεών.....	56
ΑΡΘΡΟ 24 ^ο : Τιμολόγηση.....	57
ΑΡΘΡΟ 25 ^ο : Κατηγορίες Τιμολογίων.....	57
ΑΡΘΡΟ 26 ^ο : Πληρωμή Λογαριασμών - Διακανονισμοί.....	57
ΑΡΘΡΟ 27 ^ο : Ενστάσεις – Μειώσεις Λογαριασμών.....	59
ΑΡΘΡΟ 28 ^ο : Ιδιοκτήτης.....	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	62
ΑΡΘΡΟ 29 ^ο : Λήψη Ενδείξεων - Υδρομέτρηση.....	62
ΑΡΘΡΟ 30 ^ο : Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.....	62
ΑΡΘΡΟ 31 ^ο : Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.....	63
ΑΡΘΡΟ 32 ^ο : Αντικατάσταση Υδρομετρητή.....	64
ΑΡΘΡΟ 33 ^ο : Απαγορεύσεις.....	64
I. Λαθραία Υδροληψία, Κλοπή Νερού.....	64
II. Παράνομη Χορήγηση Νερού, Εμπορία Νερού.....	67
III. Λοιπές Απαγορεύσεις.....	67
ΑΡΘΡΟ 34 ^ο : Διατάξεις Υγειονομικής Φύσης.....	69
ΑΡΘΡΟ 35 ^ο : Τελικές Διατάξεις.....	71

ΑΡΘΡΟ 36^ο: Μεταβατικές Διατάξεις.....72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....74

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.....77

ΑΡΘΡΟ 1 ^ο : Αντικείμενο του Κανονισμού.....	78
ΑΡΘΡΟ 2 ^ο : Σύστημα Αποχέτευσης.....	79
ΑΡΘΡΟ 3 ^ο : Βασικές Έννοιες.....	79
ΑΡΘΡΟ 4 ^ο : Υπόχρεα για Σύνδεση Ακίνητα – Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών.....	82
ΑΡΘΡΟ 5 ^ο : Παροχή Αποχέτευσης - Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων.....	84
Α. Παροχή Αποχέτευσης.....	84
Β. Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων	86
ΑΡΘΡΟ 6 ^ο : Αποχέτευση Χαμηλών Χώρων ή Επιφανειών.....	87
ΑΡΘΡΟ 7 ^ο : Αποχετευόμενα Υγρά – Στεγανοί Βόθροι.....	88
ΑΡΘΡΟ 8 ^ο : Αποχέτευση Βοθρολυμάτων.....	88
ΑΡΘΡΟ 9 ^ο : Αποχέτευση Όμβριων Νερών.....	89
ΑΡΘΡΟ 10 ^ο : Άλλες Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών.....	89
ΑΡΘΡΟ 11 ^ο : Διαδικασία Σύνδεσης με το Δίκτυο.....	90
ΑΡΘΡΟ 12 ^ο : Έλεγχος Εγκαταστάσεων	92
ΑΡΘΡΟ 13 ^ο : Δαπάνες και Τέλη.....	94
ΑΡΘΡΟ 14 ^ο : Κυρώσεις.....	98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....	99
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.....	105

**ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.....110****ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο του Κανονισμού.....111****ΑΡΘΡΟ 2^ο: Βασικοί Ορισμοί.....112****ΑΡΘΡΟ 3^ο: Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης.....114****ΑΡΘΡΟ 4^ο: Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων.....144****ΑΡΘΡΟ 5^ο: Υπέρβαση Ορίων.....145****ΑΡΘΡΟ 6^ο: Φρεάτια Ελέγχου.....146****ΑΡΘΡΟ 7^ο: Ειδικές Περιπτώσεις.....146****ΑΡΘΡΟ 8^ο: Κυρώσεις.....147****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....149****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.....154****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.....155****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.....157****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.....158**

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

1. Αντικείμενο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης **ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α)** μετά την διεύρυνση των ορίων αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Γενικοί Όροι – Βασικές Έννοιες

I. Γενικοί Όροι

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης **ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α)** έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
2. Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης της επιχείρησης ιεραρχούνται ως εξής: με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και στη συνέχεια, εφ' όσον απομένει πλεόνασμα νερού, αυτό διατίθεται για την ικανοποίηση άλλων αναγκών, κατά σειρά προτεραιότητας, (για πότισμα ζώων, κήπων κ.λ.π σε καμία περίπτωση δεν υδροδοτούνται αγροτεμάχια) .
3. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και ειδικότερα ο Τομέας Ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές

απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει στην επιθυμητή βελτίωσή του με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την αδυναμία χρήσης του νερού που παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί για ειδικό σκοπό, ο οποίος προϋποθέτει ειδικές απαιτήσεις χρήσης.

Η ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για την ποιότητα του παρεχομένου νερού οριοθετείται στο σημείο που είναι τοποθετημένο το εξωτερικό φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή ελλείψει αυτού, στην περίφραξη ή όριο του οικοπέδου σύνδεσης.

4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** σχεδιάζει και εκτελεί έργα ώστε το νερό να επαρκεί και να μην προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο, ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω δεν αποκλείονται όταν εξωτερικοί λόγοι, απρόβλεπτοι, ανεξέλεγκτοι και σε κάθε περίπτωση πάνω από την θέλησή της υπάρξουν και τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση μέσω απόφασης του ΔΣ με μόνιμη η προσωρινή ισχύ.

5. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει μέση πίεση λειτουργίας σε μια περιοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής υδροδότησή της. Η πίεση του δικτύου δεν θα υπερβαίνει την μέγιστη τιμή αντοχής σχεδιασμού των δικτύων, ενώ η ελάχιστη τιμή αυτής θα είναι 2 bars. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής αγωγών - κτιριακών - Η/Μ εγκαταστάσεων και καθαρισμούς δεξαμενών της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου).

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίζει με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του, ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Η δεξαμενή πρέπει να έχει μέγιστη χωρητικότητα 10 m³ .

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του.

6. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
7. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού, ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, μπορεί να διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

II. Βασικές έννοιες

Ιδιοκτήτης

Κατά τις διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Υδραυλική παροχή

Η χρήση νερού σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται σε αγωγό ύδρευσης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (καταναλωτών). Η εγκατάσταση αυτή, ονομάζεται παροχή. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα επ' αυτού και σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει την κυριότητα της παροχής μέχρι και το εξωτερικό φρεάτιο που κατασκεύασε η ίδια, και, ελλείψει αυτού, έως την αρχή της ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης. Η υποχρέωση της διατήρησης της καλής κατάστασης του ίδιου του φρεατίου της ιδιωτικής παροχής, του καλύμματός του, αλλά και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό, ανήκει στην **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτό.

Δαπάνη Σύνδεσης

Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ **τέλος σύνδεσης** με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** υπηρεσίας.

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής, ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο, ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη **κλοπής νερού** και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Αγωγοί

1. Οι αγωγοί διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, μεταφορικούς και αγωγούς εσωτερικού υδραγωγείου.
 - Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου είναι οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αναρρύθμισης ή αποθήκευσης νερού. Από τους αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.
 - Μεταφορικοί αγωγοί είναι ο αγωγοί που αποτελούν τμήματα βρόγχων και ακτινωτού δικτύου.
 - Αγωγοί εσωτερικού υδραγωγείου είναι αυτοί που τροφοδοτούνται από τους μεταφορικούς και διανέμουν το νερό στο σύνολο των πολυγώνων. Οι αγωγοί εσωτερικού υδραγωγείου τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 90 χιλιοστά ή την πλησιέστερη προς αυτή, ανάλογα με το υλικό κατασκευής.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Παροχές

1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** διακλάδωση του δικτύου από το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης, μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου

τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

I. Κατηγορίες Ιδιωτικών Παροχών

Οι παροχές διακρίνονται :

- Σε **παροχές ύδρευσης κοινές** με διάμετρο μέχρι 1 ½" ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
- Σε **παροχές ύδρευσης ειδικές** με διάμετρο μεγαλύτερη των 1 ½ "ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
- Σε **πυροσβεστικές παροχές** με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ' αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
- Σε **εργοταξιακές παροχές**, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της

εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή, ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

II. Σύνδεση παροχής

Οι παροχές συνδέονται με τον αγωγό διανομής, μέσω κατάλληλου εξαρτήματος και με τον υδρομετρητή. Οι νέες παροχές αποτελούνται από tubopak διαμέτρου ½' ή και μεγαλύτερη, βάνα διακοπής και υδρομετρητή. Είναι δυνατόν με βάση τις νεότερες τεχνικές εξελίξεις και κατά την απόλυτη κρίση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, να χρησιμοποιηθούν σωλήνες και από άλλο κατάλληλο υλικό.

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα, για τεχνικούς λόγους, να υδρεύσει ένα ακίνητο με ένα μετρητή μεγάλης διαμέτρου, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ή γραφείων που αυτό διαθέτει. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες (μία για κάθε παροχή). Αν ο ιδιοκτήτης το ζητήσει μπορεί να έχει πλέον της μίας παροχής, εφόσον καταβάλει για κάθε μία τα σχετικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.

III. Θέση Ιδιωτικής Παροχής

Οι παροχές τοποθετούνται κατά το δυνατόν κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο της ιδιωτικής παροχής. Παράλληλα, σε σημείο που η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** επιλέγει, μεταξύ αγωγού σύνδεσης και ΟΓ ή ΡΓ γραμμής, και σε κάθε περίπτωση εκτός ιδιοκτησίας, τοποθετείται φρεάτιο ιδιωτικής παροχής κατάλληλων διαστάσεων με βάνα διακοπής, πιθανόν και ρολογιού, μετά από απόφαση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Το φρεάτιο αυτό

αποτελεί σημείο ορισμού του τέλους κυριότητας και της ευθύνης της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** επί της παροχής ύδρευσης προς την μεριά του αγωγού της και την αρχή κυριότητας της παροχής του ακινήτου, προς την υδροδοτούμενη ιδιοκτησία.

IV. Αριθμός παροχών

Θα χορηγείται μία παροχή για κάθε κτίριο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Περιπτώσεις που μπορεί να χορηγηθούν παραπάνω από μία παροχή περιγράφονται παρακάτω:

- Σε **ακίνητα ειδικού προορισμού**, (αεροδρόμια, στρατόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές.
- Παροχή **κοινοχρήστων χώρων ακινήτων**. Όταν μέσα σε ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Όταν μέσα στο αυτό ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες πολυώροφες οικοδομές, για κάθε μία (1) από αυτές χορηγείται ιδιαίτερη κοινόχρηστη παροχή.
- **Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου σε ακάλυπτα οικόπεδα**. Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λ.π.), χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα, μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με καταβολή από αυτόν της σχετικής δαπάνης, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Για την τοποθέτηση της προσωρινής αυτής παροχής, εκτός από την καταβολή της σχετικής δαπάνης εισπράττεται και η εγγύηση κατανάλωσης νερού, στο ποσό που αυτή ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Η πιο πάνω εγγύηση

επιστρέφεται ατόκως στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μετά το πέρας της επαγγελματικής χρήσης, την εξόφληση των υφισταμένων οφειλών και την κατάργηση της παροχής.

- Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με απόφαση Δ.Σ. δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες, ή σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, Ανύψωση

και Καταβίβαση της Παροχής

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής, είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, βαρύνει δε τον ιδιοκτήτη.
3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελα από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, καθώς τεχνικοί ή άλλοι όροι το επιβάλουν, το κόστος βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν ευθύνεται αν από αμέλεια

του ιδίου ή του προσκληθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.

4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, ή αυτεπάγγελα από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
6. Μεταφορές, ανυψώσεις, καταβιβάσεις και μετακινήσεις παροχών που επιβάλλονται εξ' αιτίας έργων άλλων φορέων, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκάστοτε φορέα, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής, με δική του ευθύνη και δαπάνη.

I. Μεταφορά παροχής

Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

- Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
- Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.

- Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει, με δικές της δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.

Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελα από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.

Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει το φορέα του έργου.

II. Μετατροπή παροχής

Μετατροπή παροχής είναι η αυξομείωση της διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής. Μετατροπή της παροχής πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν οι καταναλώσεις βρίσκονται εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας του αντίστοιχου υδρομετρητή, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
- Όταν σε παροχές μεγάλης διαμέτρου πραγματοποιούνται καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του υδρομετρητή.

Η μετατροπή πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, είτε κατόπιν αίτησης του υδρευόμενου που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη, η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην τελευταία περίπτωση η συνολική δαπάνη για τη μετατροπή βαρύνει τον υδρευόμενο με αναπροσαρμογή των σχετικών εγγυήσεων.

III. Μετατόπιση παροχής

Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, της ιδιωτικής παροχής και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού και πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις :

- Με απόφαση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, η οποία έχει το απόλυτο δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή σε νέα θέση για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας, ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός άλλης ιδιοκτησίας χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του αν χρειαστεί, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεσή του στη νέα θέση, με δική του δαπάνη.
- Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής, συνεπεία εκτέλεσης έργων από οποιονδήποτε φορέα, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν, λόγω αμέλειας του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησής του.

IV. Ανύψωση – καταβίβαση παροχής

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης αυτής, βαρύνει το φορέα, ή το φυσικό πρόσωπο που εκτελείτο έργο από το οποίο προκαλείται η μεταβολή της στάθμης. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του φορέα, ή του φυσικού προσώπου που εκτελεί το έργο.

V. Προσαρμογή παροχής

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προσαρμογής των παροχών δικτύων ύδρευσης οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο της, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλέον αυτές στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όταν αυτές απαιτούνται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** , ο δε υδρευόμενος υποχρεούται να προσαρμόσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των ακινήτων του βάσει της νέας κατάστασης.

VI. Κατάργηση παροχής

Κατάργηση παροχής είναι η απομόνωση της παροχής από τον αγωγό διανομής και η διαγραφή της από το μητρώο πελατών της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** . Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώσεις:

- Μετά από γραπτή αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν ευθύνεται για τις όποιες συνέπειες στους τυχόν ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από τη διακοπή της υδροδότησης.
- Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου κλπ.
- Στις περιπτώσεις κατάργησης παροχών που χορηγήθηκαν σε ακάλυπτα οικόπεδα και για εργοταξιακή χρήση.

Η κατάργηση της παροχής περιλαμβάνει και τις εργασίες αποξήλωσης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάσταση. Η δαπάνη κατάργησης υπολογίζεται και χρεώνεται κατ' αποκοπή με απόφαση του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, όπως αυτή περιγράφεται στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

VII. Επισκευή/αντικατάσταση φρεατίου και καλύμματος υδρομετρητή

Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** . αυτεπάγγελα, ή κατόπιν αιτήσεως του υδρευόμενου, προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάσταση του φρεατίου, του καλύμματος και του πλαισίου της ιδιωτικής παροχής. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Αν η βλάβη προκύψει αποδεδειγμένα ως συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης θα βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο**Υδρομετρητές**

1. Οι υδρομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού. Εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης και ανήκουν στη δικαιοδοσία της. Κάθε επέμβαση στον υδρομετρητή από την πλευρά του χρήστη απαγορεύεται.
2. Οι υδρομετρητές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές και τοποθετούνται, αφαιρούνται και συντηρούνται μόνο από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Έχουν δοκιμασθεί πριν την τοποθέτησή τους, όσον αφορά την καλή τους λειτουργία και την ακρίβεια των ενδείξεών τους, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές φέρουν κατά την τοποθέτησή τους μηδενική ένδειξη.
3. Αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων των υδρομετρητών δεν γίνεται καταρχήν δεκτή. Είναι όμως δυνατός ο περαιτέρω έλεγχος των καταναλώσεων, μετά από αίτηση του υδρευόμενου.
4. Όλοι οι καταναλωτές για τη χρησιμοποίηση των υδρομέτρων καταβάλλουν στην Επιχείρηση, κατά την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας, τη σχετική εγγύηση χρήσεως υδρομέτρων, η οποία προσδιορίζεται από τη διατομή του υδρομέτρου σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Η εγγύηση χρήσεως του

υδρομέτρου, επιστρέφεται στον καταθέτη, μετά την οριστική διακοπή της υδροληψίας, την αφαίρεση του υδρομέτρου και αφού προσκομίσει τη σχετική απόδειξη εξόφλησης κάθε λογαριασμού του.

5. Η επίβλεψη, συντήρηση, αντικατάσταση και απομάκρυνση των υδρομέτρων είναι έργο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της Επιχείρησης, η οποία για το λόγο αυτό εισπράττει δικαίωμα αντικατάστασης -συντήρησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.
6. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται και στα φρεάτια ιδιωτικών παροχών, επί του πεζοδρομίου, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής, από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου, ή άλλου τρίτου.
7. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού, ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
8. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης, ή χρήστης κάθε οριζόντιας, ή κάθετης ιδιοκτησίας, θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.

9. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος, ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση $\pm 3\%$ στην ονομαστική παροχή ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από $\pm 3\%$ στην ονομαστική παροχή τα έξοδα βαρύνουν τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
10. Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδράνειας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 7^ο**Χώρος Υδρομετρητών****I. Θέση Υδρομετρητή**

1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μόλυνσης του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.
2. Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων, είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης.
3. Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ**

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

4. Το προσωπικό της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.
5. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ' αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.

II. Αντικαταστάσεις υδρομετρητών

1. Αντικατάσταση υδρομετρητή είναι η αφαίρεση του και η τοποθέτηση άλλου, με νέο μετρητικό μηχανισμό και προσαρμογή ειδικής ασφάλειας. Εάν κατά την αντικατάσταση του υδρομετρητή προκύψει βλάβη που οφείλεται στη μη τήρηση από τον υδρευόμενο των προδιαγραφών των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν ευθύνεται για τις βλάβες καθώς και για τις συνέπειες αυτών.
2. Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις :
 - Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος από την αρχική τοποθέτηση του υδρομετρητή, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της Επιχείρησης.
 - Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

- Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.
- Μετά από αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.
- Σε περίπτωση που η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.
- Σε περίπτωση αφαίρεσης του υδρομετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται :
 - Σε περίπτωση φρεατίου ιδιωτικής παροχής, πέρα από την τελευταία βάνα διακοπής στο φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, προς την μεριά του ακινήτου.
 - Σε περίπτωση μη ύπαρξης φρεατίου ιδιωτικής παροχής, όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από την περίφραξη, ή την αρχή της ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης.
2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψη του μετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα κυβικά.

4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά το διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.
5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** σε διακοπή υδροδότησης.
6. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει: α) να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. β) να είναι από υλικό που δεν δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του νερού και γ) να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας **10 atm**. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση, όταν η πίεση αυτή στη θέση της χορηγηθείσας παροχής, δεν έχει υπερβεί τις **10 atm**.
7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης α) βιομηχανικών, χημικών ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και αντλητικών μηχανημάτων τροφοδοτούμενων από γεωτρήσεις, ή άλλες πηγές, και β) λεβήτων, εγκαταστάσεων καθαριστηρίων, λεκανών αποχωρητηρίων, λουτρών, εγκαταστάσεων κοιμητηρίων, χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών,

προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** από ενδεχόμενη επιστροφή νερού.

8. Για τους ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη, δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου της. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να φέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα, ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού (λόγω υπερθέρμανσης κλπ) στις εγκαταστάσεις της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
9. Η δαπάνη για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιών που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες βαρύνει τον υδρευόμενο.
10. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την παροχή, διότι υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του δικτύου.
11. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα τους, κατά μεγάλο ποσοστό, δεν είναι από αγωγίμο υλικό. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής.
12. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης, μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** από αυτόν τον τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι

υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ή σε τρίτο πρόσωπο.

13. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται, είτε άσκοπη κατανάλωση νερού, είτε ζημιές, ή οχλήσεις σε τρίτους, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συνυδρεύσεις ακινήτων

1. Συνύδρευση είναι η μέσω μιας ή περισσότερων παροχών, υδροδότηση οικημάτων ή αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης από διαφορετικούς ιδιοκτήτες, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος των παροχών που χορηγήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Διαρροές σε υπόγεια

1. Όσοι χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόμιμους ή παράνομους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των χώρων αυτών, από ενδεχόμενη τυχαία πλημμύρα που προέρχεται από διαρροή του αγωγού υδρεύσεως, ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών, όσο και οι χρήστες τους, υποχρεώνονται να λαμβάνουν όλα τα πρόσφατα μέτρα : α) για τη στεγανοποίηση των τοιχωμάτων των υπόγειων χώρων στο εσωτερικό του χώρου εργασίας, β) για την επαναποθήκευση των οποιωνδήποτε αγαθών και γ) για την αποφυγή εισροής νερού με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων (λ.χ. αντλίες αυτόματης

απορροφήσεως του νερού), ώστε να είναι εξασφαλισμένη η αποφυγή κάθε ζημίας στο εσωτερικό του χώρου εργασίας.

2. Αν διαπιστωθεί ζημία από διαρροή αγωγού, καθώς και το ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα στεγανοποιήσεως, τότε η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει τον αγωγό, ενώ δεν αναγνωρίζει καμία αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, ή χρήστη του υπογείου. Όταν από τις χημικές αναλύσεις διαπιστωθεί ότι το νερό που αναβλύζει κυρίως σε υπόγειους χώρους προέρχεται από το δίκτυο διανομής της Επιχείρησης, τότε ο καταναλωτής που ζήτησε με την καταβολή του ποσού που απαιτείται για τον έλεγχο αυτό, δικαιούται να του επιστραφεί το ποσόν που κατέβαλε, στην αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση το παρακρατεί ως έσοδο της από παροχή υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

1. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους :
 - Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
 - Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Διευθυντή της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο

αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.

2. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής ή την αρχή ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης.
3. Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην Politis, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που παραλαμβάνουν ενυπόγραφα από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Τρόπος Υδροδότησης Ακινήτων Περιοχής

Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

I. Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου

1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν και οφείλουν να υδρευθούν από την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζει ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ στο Άρθρο 4. Αν

η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.

3. Θεωρείται πως διέρχεται μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου ιδιωτικής παροχής στο πεζοδρόμιο, μπροστά από το ακίνητο, στην περίπτωση που ο αγωγός αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου εφόσον το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 6 μέτρα.
4. Δεν θεωρείται πως διέρχεται αγωγός μπροστά από το ακίνητο, εάν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι από το ακίνητο πλευρά του δρόμου, εφόσον ο δρόμος ασχέτως πλάτους διαθέτει διαχωριστική νησίδα.
5. Εάν σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο και δεν μπορεί να κατασκευασθεί νέος για οποιοδήποτε λόγο, τότε η ύδρευση του ακινήτου μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών σε μακρινή απόσταση απ' αυτό, οι οποίες συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής.
6. Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν είναι προσωρινή και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** οφείλει να φροντίσει για την μεταφορά των παροχών τους στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης των ακινήτων τους. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη των υδρευομένων. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των

εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα θέση. **Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν έχει καμία ευθύνη αν, λόγω αμέλειας των υδρευομένων, προκληθεί στέρηση νερού.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και το πλάτος είναι μικρότερο των **6 m**, τότε κατά εναλλακτική λύση είναι δυνατή η κατασκευή εγκάρσιου τμήματος στην γωνία της οδού από το οποίο μπορούν να συνδεθούν οι νέες παροχές. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο μέσον του οικοδομικού τετραγώνου εφόσον η πλευρά του τετραγώνου στην οποία βρίσκεται ο αγωγός υπερβαίνει τα **100 m**.
8. Η χορήγηση πυροσβεστικής παροχής προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση παροχής ύδρευσης.

II. Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου περιοχές

1. Η ελάχιστη επέκταση που μπορεί να απαιτείται στα εντός σχεδίου ακίνητα είναι 12 μ. Η επέκταση πραγματοποιείται ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο του. Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον 90 χιλ. και με επαρκή πίεση.
2. Οι επεκτάσεις αγωγών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, πραγματοποιούνται σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Στην περίπτωση που έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς της οδού, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 50 εκατ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.
3. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, μετά από διαπίστωση και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατή και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100 μ από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό αποτελεί εμπόδιο για τη σωστή υδροδότηση και απαιτεί επιπλέον επέμβαση της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, διαφορετικής μορφής. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ύπαρξης εγκεκριμένου και διαμορφωμένου δρόμου.

4. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.), σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων και εφόσον τούτο βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση τοποθέτηση ειδικής παροχής στην απόσταση που θα απαιτηθεί.
5. Μετά από αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων και την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** είναι δυνατή η κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκτέλεση των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών θα γίνεται από τους αιτούντες, β) η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** θα εκτελεί μόνο τις υδραυλικές εργασίες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά ύδρευσης, γ) τα υλικά ύδρευσης θα βαρύνουν τους αιτούντες και δ) δεν απαιτείται η εκτέλεση άλλου τμήματος έργου που κατά το συγκεκριμένο χρόνο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
6. Με την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή δικτύου διανομής από τρίτους εντός των οργανωμένων οικισμών.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης ή εκτός ορίων οικισμών αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και σε περιοχές που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.

2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.
3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
4. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται, ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης, προσωρινές.
5. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επέκταση του δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.
6. Για την επέκταση αποφασίζουν τα Τμήματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** , μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι, οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, αλλά και ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

7. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
8. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων Δήμου ή Δημοσίου σε εκτός σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τοποθέτηση παροχής ορισμένου χρόνου για εργοταξιακή χρήση στο όνομα του κυρίου του έργου με αίτηση του ιδίου. Μετά το πέρας του χρόνου που έχει ορισθεί και εφόσον το έργο δεν έχει περατωθεί, ανανεώνεται η ισχύς της παροχής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή καταργείται.

Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές

1. Είναι γενικά δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης για υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Η επέκταση πραγματοποιείται σε δρόμους χαρακτηρισμένους ως Εθνικούς, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς και τα ακίνητα που δύνανται να υδροδοτηθούν είναι όσα πληρούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υδροδότηση κτισμάτων. Δικαίωμα υδροδότησης έχουν:
- A. Τα ακίνητα με πρόσοψη στους παραπάνω Εθνικούς Δημοτικούς Κοινοτικούς δρόμους και
 - B. Όλα τα υπόλοιπα ακίνητα στο εύρος ευθύνης υδροδότησης του εν λόγω αγωγού.
2. Ειδικά για τα ακίνητα της περίπτωσης Β και προκειμένου να υδροδοτηθούν τα παράπλευρα αυτά ακίνητα, απαιτείται:
- Θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την επάρκεια του δικτύου.
 - Δέσμευση του υδρευόμενου ότι το αναγκαίο προς υδροδότηση του δίκτυο, από tubomak έως 1" θα κατασκευασθεί από τον ίδιο, που αναλαμβάνει το συλλογικό κόστος και
 - Έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή.

3. Για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία με τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, ισχύουν όσα αναφέρονται για τις επεκτάσεις εντός σχεδίου, δηλαδή απαιτείται η συναίνεση και η συνεπίβλεψη της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
4. Τέλος το κόστος επέκτασης του δικτύου για τις εκτός σχεδίου περιοχές, βαρύνει τον εκάστοτε αιτούντα καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, ανά περίπτωση

I. Υδροδότησης Νέας Οικοδομής

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομής αδειας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση » για το νέο κτίριο, ή την νομιμοποίηση παλαιού.
3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια.
4. Δύο κατόψεις και μία τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων.
5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
6. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών.
7. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**).
8. Αστυνομική ταυτότητα.
9. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού.

II. Υδροδότηση Νέας Μονοκατοικίας

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη : «Για υδροδότηση » για το νέο κτίριο ή την νομιμοποίηση παλαιού.
3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει τη θέση του κτίσματος.
4. Δύο κατόψεις του κτιρίου και μία τομή που περνά από την θέση του υδρομέτρου.
5. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**).
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού.

III. Υδροδότηση διαμερίσματος νέας οικοδομής

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Βεβαίωση του εργολάβου ότι έχει προβεί σε υδροδότηση της οικοδομής έχοντας καταβάλλει τα σχετικά τέλη όπου θα επισυνάπτει κάτοψη και μια τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων καθώς και σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού .

IV. Επανασύνδεση Υδροληψίας που ακυρώθηκε

1. Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Μία απόδειξη της παλαιάς υδροληψίας.
3. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους που προέρχονται από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία.

4. Το 1/3 του εκάστοτε ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
5. Την εκάστοτε ισχύουσα εγγύησης καταναλώσεως νερού.
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

V. Υδροληψία διαμερίσματος σε παλαιά οικοδομή ή προσθήκη σε υφιστάμενο κτίσμα

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση » για το νέο κτίριο ή τη νομιμοποίηση παλιού.
3. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**).
4. Αστυνομική ταυτότητα.
5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού .

VI. Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης (π.χ. υπαίθριο θέατρο, τσίρκο, Τροχόσπιτο κ.λ.π.)

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για μη αγροτική χρήση
3. Τοπογραφικό διάγραμμα.
4. Αστυνομική ταυτότητα
5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
6. Δικαίωμα εγγύησης η οποία καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
7. Όταν εκλείψει η πρόσκαιρη ανάγκη διακόπτεται η παροχή χωρίς αξίωση επιστροφής του τέλους σύνδεσης ενώ με απόφαση του ΔΣ μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον όροι (πχ. Ύψος εγγύησης).

VII. Υδροδότηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικοπέδου επαγγελματικής χρήσης (π.χ. μάντρα αυτοκινήτου, μαρμαράδικο, Οικοδομικές εργασίες κ.λ.π.)

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου & μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου.
4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

VIII. Διακοπή υδροληψίας

1. Αίτηση διακοπής που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Προσέλευση του ίδιου του συμβαλλόμενου (ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο) με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με τα παραπάνω και επιπλέον τον τίτλο ιδιοκτησίας.
4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων.

ΙΧ. Μεταβίβαση υδροληψίας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή είναι δυνατή :

- Με υπογραφή κοινής Δηλώσεως στα γραφεία της Επιχείρησης.
- Με συμβολαιογραφική πράξη.
- Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους.

- Με τη μεταβίβαση του ακινήτου βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως έστω και χωρίς ειδική μνεία μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας.
- Με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση, περί εκχωρήσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε.
- Με υπογραφή κοινής δηλώσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του εκπροσώπου του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας στο δημόσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Ο ιδιοκτήτης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
3. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή κ.λ.π.)
4. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη.
5. Αστυνομική ταυτότητα
6. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

Χ. Μεταβίβαση υδροληψίας από τον παλιό συμβαλλόμενο στο νέο

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή πραγματοποιείται :

- Με υπογραφή κοινής Δηλώσεως στα γραφεία της Επιχείρησης.
- Με συμβολαιογραφική πράξη .
- Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους.
- Με τη μεταβίβαση του ακινήτου βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως έστω και χωρίς ειδική μνεία μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας.
- Με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση, περί εκχωρήσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε.

- Με υπογραφή κοινής δηλώσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του εκπροσώπου του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας στο δημόσιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

XI. Επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης με συμμετοχή και δαπάνη του ενδιαφερόμενου – απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου και μισθωτήριο συμβόλαιο, ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου.
4. Αστυνομική ταυτότητα.
5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του ποσού καταβολής και συμφωνεί με αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Δαπάνη και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να καταβάλουν στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
2. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** υπηρεσίας, που υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
4. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
5. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

1. Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκείνου που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον καταβάλει την εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με

την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.

2. Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τη διάμετρο της παροχής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** που εγκρίνεται από το **Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου**. Με όμοια απόφαση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η διαφορά που προκύπτει εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
3. Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή, συνάπτεται Συμβόλαιο Υδροληψίας μεταξύ του καταναλωτή και της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας υπογράφεται από τον καταναλωτή και από τον Προϊστάμενο του τμήματος της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
4. Στο Συμβόλαιο Υδροληψίας καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που στερείται τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλ. Συγγενούς ή γνωστού με τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του. Με την αποδοχή του Συμβολαίου Υδροληψίας, ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
5. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείπει οποιοδήποτε χρέος προς την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση, ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσής του.

ΑΡΘΡΟ 17^ο**Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω Οφειλής**

1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο), το ύψος συντήρησης του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
2. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε τέσσερις μήνες με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομετρητή μέσα στο τετράμηνο και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο του.
3. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στα ταμεία της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ή σε εξουσιοδοτημένα πρατήρια για είσπραξη λογαριασμών υπέρ της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, ή με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.
4. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
5. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον

υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.

6. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του αρμοδίου Τμήματος, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξη μήνες, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
7. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ' εκείνο που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
8. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ, ή σε δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Στάσιμο Υδρόμετρο

1. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί, ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και αν αυτό δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης κατανάλωσης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση, η χρέωση γίνεται κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και μόνο για μια φορά, καθώς η Επιχείρηση

είναι υποχρεωμένη να διαπιστώσει το γεγονός και να προβεί στην αντικατάστασή του υδρομέτρου.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι με την υδροδότησή του στάσιμου υδρομέτρου καταναλώνεται μεγαλύτερη, ή μικρότερη ποσότητα από τη συνήθη, η αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, τον υδρολήπτη, τον Προϊστάμενο Τμήματος Καταναλωτών και θεωρείται από τον Δ/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Διαρροή Υδρομέτρου

1. Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του τυχόν υπάρχοντος εκεί υδρομέτρου, ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται όπως σε στάσιμο υδρόμετρο, δηλαδή με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, τον υδρολήπτη, τον Προϊστάμενο Τμήματος Καταναλωτών και θεωρείται από τον Δ/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
2. Σε κάθε περίπτωση η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση λογαριασμών για τον ίδιο λόγο (εξαιτίας διαρροών) πριν την παρέλευση διετίας.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

Καλυμμένο Υδρόμετρο

1. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης, μέχρι να ελευθερωθεί ο μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα

σε προθεσμία 15 ημερών να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, διαφορετικά διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Αντί της διακοπής η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, ή στην αντικατάσταση του, με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο εκδιδόμενο λογαριασμό. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από διαρροές κατά το χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

Διακοπή- Αφαίρεση Παροχών - Ακύρωση Υδροληψίας

1. Η διακοπή υδροδότησης ενός ακινήτου γίνεται με σφράγιση (δηλαδή κλείδωμα) του μηχανισμού της παροχής στις παρακάτω περιπτώσεις :
 - Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές, ή με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.
 - Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.
 - Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου. Η διακοπή γίνεται 15 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εξόφλησης.
 - Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.
 - Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής.
 - Σε περίπτωση εμπορίας νερού.
 - Σε περίπτωση οικοδομής που ανοικοδομήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ διαδικασίες.

- Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής, αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, και εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
 - Σε περίπτωση παύσης της πρόσκαιρης ανάγκης του άρθρου 14.
 - Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
 - Επί παρεμπόδισης, κατά οποιονδήποτε τρόπο, της ευχερούς ανάγνωσης του υδρομέτρου, κατά παράβαση του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήρθαν τα εμπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασμών καταναλώσεως νερού, γίνονται κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας, στα όρια των προηγούμενων καταναλώσεων.
 - Επί επεμβάσεως στα υδρόμετρα και φθοράς των υδρομέτρων, η οποία προκαλείται από τους καταναλωτές.
 - Όταν διαπιστωθεί ότι συνδρομητής που ενεργεί υδροληψίες είναι και οφειλέτης της επιχείρησης από άλλη υδροληψία, η οποία έχει καταργηθεί λόγω αρνήσεως πληρωμής λογαριασμού, είτε καταναλώσεως ύδατος, ή δόσεως επεκτάσεως αγωγού, ή δαπάνης για εργασία σε υδροληψία του, ή επισκευής παροχетеυτικού αγωγού, ή άλλης αναλόγου αιτίας, οπότε οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του να εξοφλήσει την οφειλή αυτή, διαφορετικά η επιχείρηση προβαίνει στην διακοπή της εν ενεργεία υδροληψίας του, όπου και αν βρίσκεται αυτή, κατοικία, επαγγελματική στέγη, εργοτάξιο.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και από την σύμβαση μεταξύ **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και υδρολήπτη. Η διακοπή δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη και τον χρήστη από την υποχρέωση του για την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών προς την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Προς τον σκοπό αυτό η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει τη

δυνατότητα να μεταφέρει την οφειλή στη νέα διεύθυνση του χρήστη και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του ποσού δικαιώματος επανασύνδεσης, καθώς και του ποσού της ανάλογης εγγύησης, όπως τα ποσά αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

3. Αφαίρεση της παροχής γίνεται :

- Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.
- Από την Υπηρεσία, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. Κατά την αφαίρεση απομακρύνονται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται αμέσως από τον υδρολήπτη ή την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, εφόσον προκαταβληθεί σ' αυτήν η σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποκατάστασης από τον ιδιοκτήτη, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών τρίτων.

4. Ακύρωση υδροληψίας γίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :

- Επί μη εξοφλήσεως του λογαριασμού καταναλώσεως νερού. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, εφόσον περάσει χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την αφαίρεση του υδρομέτρου. Με την ακύρωση, οι εγγυήσεις (υδρομέτρου και καταναλώσεως) εκπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης, το δε ποσό που δεν καλύπτεται από αυτές, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων ή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
- Όταν ένα συμβόλαιο πληρώνεται δύο φορές (ακυρώνεται το ένα συμβόλαιο).
- Όταν διαπιστωθεί υποτροπή λαθραίας υδροληψίας.
- Προς ικανοποίηση αιτήσεως του καταναλωτού, οπότε ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόμετρο.

- Επί κατεδαφίσεως της οικοδομής και ανεγέρσεως άλλης.
 - Επί σοβαρών παραβάσεων των όρων του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
5. Με την ακύρωση της υδροληψίας και την αφαίρεση του υδρομέτρου, αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά συνδέσεως του υδρομέτρου, τα οποία και επιστρέφονται στην αποθήκη της Επιχείρησης, με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, σαν ιδιοκτησία της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

Οφειλές στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

1. Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωση τους προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** εκπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος.
2. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει με την αίτηση παροχής νερού επ' ονόματι του, ή με ιδιαίτερη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και κάθε μελλοντική τροποποίησή του, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέτει το ΔΣ με απόφαση του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Η δήλωση αυτή απαιτείται και για τη σύνδεση της παροχής επ' ονόματι άλλου, εκτός του ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** την περιέλευση της ιδιοκτησίας στο όνομά του, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο, ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στη **Δ.Ε.Υ.Α.**

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ελαττώματα της κυριότητας του ή απώλειά αυτής για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δήλωση νέου ιδιοκτήτη.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

Διαγραφή Χρεών

1. Κάθε είδους χρέη προς την Υπηρεσία Ύδρευσης μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή κατά ένα μέρος τους όταν :
 - Οι οφειλέτες δεν βρίσκονται στη ζωή και δεν έχουν αφήσει καμία περιουσία, οι δε κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
 - Οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα, επί δέκα χρόνια αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
 - Οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι άγνωστης διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν για την ανεύρεση της διαμονής τους επί μία δεκαετία, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
 - Η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης έγινε κατά τρόπο ολοφάνερα λανθασμένο, ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή έγινε από λάθος πολλαπλή εγγραφή.
2. Η διαγραφή του χρέους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Διαγραφή χρεών γίνεται και με απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, ΦΕΚ 113/Α'/30-6-92, του Άρθρου 10 § 12 εδάφιο θ' περίπτωση θ' της § 1 του Άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α' 151, Ν. 3888/2010 και με κάθε τροποποίηση αυτών, με τις οποίες διατάξεις παρέχεται το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, χρεών δημοτών, εφόσον καθίσταται αδύνατη η είσπραξη των απαιτήσεων από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 24°

Τιμολόγηση

1. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις Κείμενες Διατάξεις και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 25°

Κατηγορίες Τιμολογίων

1. Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται μετά από σχετική ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε, χωρίς άλλη ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

ΑΡΘΡΟ 26°

Πληρωμή Λογαριασμών - Διακανονισμοί

1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε με βάση τις ενδείξεις του υδρομέτρου της παροχής του - ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας), με βάση την αξία της πάγιας κατανάλωσης - καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπει η Επιχείρηση.
2. Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας λήξεώς της και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή νερού μετά από νέα ειδοποίηση. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η

οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Η προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ για την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

3. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από την εξόφληση του λογαριασμού.
4. Εφ' όσον η οφειλή καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, προστίθεται στον επόμενο λογαριασμό. Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση της πάγιας κατανάλωσης για χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., μετά την πάροδο του οποίου η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών. Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί και η άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη και στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν παράνομα.
5. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διακανονισμούς πληρωμής των λογαριασμών νερού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς: α) το ποσό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονισμοί και οι κατηγορίες κλιμάκωσης αυτών, β) η διάρκεια των επιτρεπόμενων δόσεων ανά κατηγορία και κλίμακα, γ) το ποιο διενεργούν και υπογράφουν τους διακανονισμούς. Διακανονισμός στον ίδιο καταναλωτή επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την παρέλευση διετίας από τον προηγούμενο διακανονισμό του.

ΑΡΘΡΟ 27^ο**Ένστασεις – Μειώσεις Λογαριασμών**

1. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα Καταναλωτών της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και εκθέτει τις απόψεις του. Το Τμήμα Καταναλωτών διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης, εισηγείται στον Διευθυντή της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**, ο οποίος διενεργεί την μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής (εφόσον την αποδέχεται το ΔΣ της ΔΕΥΑΚΑ), ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών. Ο Διευθυντής μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραπέμψει το θέμα στο Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
2. Αν από το Τμήμα Καταναλωτών δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί την μείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ελέγχου, ή δεν είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό μείωσης που του έγινε, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ή την επιτροπή του Αρθ. 3 Ν. 1069/1980.
3. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.
4. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις, παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.
5. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού, ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος άμεσα.
6. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς την **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** που υπογράφεται από όλους, κοινό

εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ28^ο

Ιδιοκτήτης

1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος, ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης, ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
3. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι' αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.

4. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**. Η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στη **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**.
6. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** σε αυτό προς έλεγχο, ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, η **Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ** δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29^ο

Λήψη Ενδείξεων – Υδρομέτρηση

1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίόδους κατανάλωσης), η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.
2. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη, ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη.
3. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση, ή μέρος αυτής, οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου, ο δε υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.

ΑΡΘΡΟ 31^ο**Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων**

1. Για κάθε κατανάλωση νερού που καταγράφεται από το υδρόμετρο λόγω βλάβης της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης, δηλαδή αυτής που ξεκινά από τις συνδέσεις του φρεατίου ιδιωτικής παροχής, ή της αρχής του οικοπέδου σύνδεσης, και φθάνει έως τα σημεία παροχών μέσα στο ακίνητο (χώρος υδραυλικών υποδοχών γενικά, πλυσταριά, καλοριφέρ, βρύσες, καζανάκι κλπ), υπεύθυνος γενικά είναι ο καταναλωτής, μη αναγνωριζομένης καμιάς εκπτώσεως επί της αυξημένης, λόγω καταναλώσεως.
2. Εξαιρέση γίνεται μόνο εφόσον το εγκρίνει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚΑ:
 - Σε διαπιστούμενες υπό της Υπηρεσίας υπόγειες ή επιτοιχίες διαρροές μη ορατές.
 - Σε αποδεδειγμένους απόρους συνδρομητές.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφ' όσον η κατανάλωση υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου της προηγούμενης ετησίας, ή τυχόν μικρότερης περιόδου πραγματικής κατανάλωσης, γίνεται έκπτωση επί του λογαριασμού καταναλώσεως νερού όλης της επί πλέον, λόγω διαρροής χρεωθείσας ποσότητας νερού και ο συνδρομητής χρεώνεται μόνο με την μεγαλύτερη κατανάλωση της προηγούμενης ετησίας περιόδου προσαυξημένης κατά 20%. Οι εκπτώσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από αίτηση του συνδρομητή και μόνο μια φορά ανά διετία. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επομένης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ' εκτίμηση από την Επιχείρηση.
4. Η ιδιότητα του απόρου αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον τεχνικό του τμήματος καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

5. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 32°

Αντικατάσταση Υδρομετρητών

1. Οι υδρομετρητές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης και ανήκουν στη δικαιοδοσία της. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στον υδρομετρητή από τον χρήστη. Σε περίπτωση παλαιότητας του υδρομέτρου, ή καταστροφής του, ή αδυναμίας επισκευής του, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αντικαθιστά αμέσως το υδρόμετρο και χρεώνεται ως κατανάλωση η μέση κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Αν ο ιδιοκτήτης ή χρήστης αρνείται την αντικατάσταση του υδρομέτρου μη επιτρέποντος τα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ να προβούν σε αντικατάσταση του, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή, ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, επιπλέον δε η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να προβεί στην άμεση αφαίρεση της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 33°

Απαγορεύσεις

I. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού

1. Ο υδρολήπτης που συνδέει την παροχή (στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής, ή αυτός έχει αφαιρεθεί), με ενωτικό σωλήνα ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, διαπράττει κλοπή νερού, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Κλοπή αποτελεί επίσης :

- Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής, ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού,
 - Η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε,
 - Η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνοί πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνοί ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων.
2. Απόδειξη διάπραξης κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας ώστε να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον και με το πενταπλάσιο της δαπάνης επισκευής της βλάβης.
 3. Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης φωλαάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στη λήψη μη τιμολογούμενου νερού, ή στη μείωση των ποσοτήτων αυτού.
 4. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διακόπτει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και χρεώνει τον υπαίτιο υδρολήπτη με το δεκαπλάσιο της μεγαλύτερης κατανάλωσης της τελευταίας 10ετίας, ή το δεκαπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης, ή σε περιπτώσεις ανεγειρόμενων οικοδομών, με ποσότητα νερού ίση προς το 300% του όγκου της οικοδομής.
 5. Μετά τη διακοπή η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί.
 6. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με βάση τα στοιχεία του φακέλου του χρήστη, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπολογίζεται στο 300% του όγκου της οικοδομής.

7. Σε οποιονδήποτε καταναλωτή επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η υδροδότηση του και υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας της τεκμαρτής κατανάλωσης στο δεκαπλάσιο της μεγαλύτερης κατανάλωσης της τελευταίας 10ετίας, ή σε περιπτώσεις ανεγειρόμενων οικοδομών, με ποσότητα νερού ίση προς το 300% του όγκου της οικοδομής.
8. Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απόληψη νερού με την, εκ προθέσεως, αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της καταναλωθείσης ποσότητας. Μέτρο για την επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί η μεγαλύτερη κατανάλωση των δέκα (10) τελευταίων ετών, ή αν υπάρχει κατανάλωση μικρότερης χρονικής περιόδου, λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη κατανάλωση αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση υπάρξεως υποτροπής ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόμετρο. Για την επανασύνδεση της υδροληψίας καταβάλλονται εκ νέου τα τέλη αρχικής σύνδεσης, η εγγύηση και τα σχετικά τέλη-πρόστιμα που προβλέπονται από την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
9. Οποιοσδήποτε τρίτος (μη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διώκεται ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου και ευθύνεται για την αποκατάσταση της θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προκάλεσε στην Επιχείρηση.
10. Σε περίπτωση οικοδομής που ανοικοδομήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή ο εργολάβος, ή ο ιδιοκτήτης προκειμένου να υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριμένο ακίνητο που έχει περατωθεί υποχρεώνεται να καταβάλει στην Επιχείρηση :
 - Το τέλος αρχικής συνδέσεως (πλην εγγυήσεων καταναλώσεως νερού και υδρομέτρου).
 - Τη δαπάνη κατασκευής νέας διακλαδώσεως.
11. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης, κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για ανέγερση κτίσματος, καταστρέψει ή εξαφανίσει τα υδρόμετρα που υπήρχαν στο ακίνητο, υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας των

υδρομέτρων και στην αποζημίωση της Επιχείρησης για κάθε υδρόμετρο, όπως αυτή ορίζεται με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.

12. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδρομέτρων που δεν πληροί απολύτως τους όρους του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην παραλαβή του, εφόσον κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις στην κατασκευή του είναι επουσιώδεις και με τον όρο να μη παρακωλύεται η κανονική του λειτουργία και να διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. Στην περίπτωση που δεν παραλαμβάνεται από την υπηρεσία και ο κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται τότε επιβαρύνεται με την αξία 1000μ3 νερού για κάθε θέση υδρομέτρου.

II. Παράνομη χορήγηση νερού, εμπορία νερού

1. Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν, ή η επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Απαγορεύεται η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί, ή εμπορεύεται το νερό, για την διακοπή της χορήγησης ή της εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του και ο καταναλωτής χρεώνεται επί πλέον με την αξία 1000 κ.μ. νερού.

III. Λοιπές απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση των εγγραφών και των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
2. Απαγορεύεται η γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με σηπτικούς, ή απορροφητικούς βόθρους, ή δεξαμενές χημικών ουσιών. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ζητά από τον κύριο των εγκαταστάσεων αυτών τη διακοπή της λειτουργίας τους και την αχρήστευσή

τους, με φροντίδα και δαπάνη του. Σε περίπτωση που ο κύριος των εγκαταστάσεων δεν τηρήσει τα παραπάνω αναφερόμενα, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου. Οι ελάχιστες αποστάσεις των αγωγών ύδρευσης από τους αγωγούς αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις βόθρων δεξαμενών χημικών ουσιών ορίζονται από την σχετική νομοθεσία.

3. Απαγορεύεται η εντός του φρεατίου της ιδιωτικής παροχής επέμβαση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Αν, εξαιτίας της επέμβασης αυτής, προκληθεί ζημία στο φρεάτιο της ιδιωτικής παροχής και στις εγκαταστάσεις του, επισκευάζεται αυτή από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.
4. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
5. Απαγορεύεται η σφράγιση των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Αν παράλληλα διαπιστωθεί αλλοίωση των ενδείξεων επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της μεγαλύτερης κατανάλωσης της τελευταίας δεκαετίας.
6. Απαγορεύεται η πρόκληση βλαβών στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι φορείς και οι κατασκευαστές οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών και διακλαδώσεων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υπηρεσία Δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, η οποία θα τους παρέχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος υποχρεούται στην καταβολή της ζημιάς (θετικής και αποθετικής) αν πρόκειται για ζημία σε αγωγό διανομής, τα δε υλικά από την άρση της παρανομίας παραμένουν προς όφελος της Επιχείρησης.

7. Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνοί, που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση, με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.
8. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, εκτός από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποκατάσταση της ζημιάς (θετικής και αποθετικής), αν δε πρόκειται για ζημιά σε αγωγό διανομής, τότε τα υλικά από την άρση της παρανομίας παραμένουν προς όφελος της Επιχείρησης.
9. Επιπλέον απαγορεύεται στους καταναλωτές ή στους τρίτους:
 - Να συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από την επιχείρηση, με σωλήνες, από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προελεύσεως έστω και αν μεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδα ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία και αποκαθίσταται μετά την αποσύνδεση των ξένων σωληνώσεων.
 - Να τοποθετηθούν σωλήνες αποχετεύσεως ή καυσίμων μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία μέχρι την απομάκρυνση των ανωτέρω σωληνώσεων.
 - Να χορηγούν με μόνιμες παροχές (δίκτυο) νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επιπλέον με την αξία 1000 μ³ νερού.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Διατάξεις Υγειονομικής Φύσης

1. Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχέτευση του νερού μόνο μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή του οικοπέδου σύνδεσης.
2. Ο Χημικός, Φυσικός και Υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου ύδατος, ενεργείται αυτεπάγγελα από την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει, με γραπτή αίτηση του, την διενέργεια δειγματοληψίας για χημική ή μικροβιολογική εξέταση του νερού καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό το ποσό που καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο.
4. Η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδρομέτρων και των εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων νερού από αυτές είτε αυτεπάγγελα, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση του νερού. Οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να διευκολύνουν την πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου.
5. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
6. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.
7. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου, ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

8. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα, ή και μόνιμο, ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
9. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να αρνηθεί, ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
10. Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιασδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες, ή παροχές, ή κρουνοίς πυρόσβεσης, ή ποτίσματος δημοσίων κήπων.
11. Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.. με κρουνοίς πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 35°

Τελικές Διατάξεις

1. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρος του υδρολήπτη, καταρτίζεται μεταξύ αυτού και της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σύμβαση προσχώρησης, με την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του

παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

2. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
3. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ' όσον στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
4. Η ισχύς του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 36°


Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η Επιχείρηση από την ψήφιση του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ δεν αναγνωρίζει το καθεστώς των ιδιόκτητων υδρομέτρων των καταναλωτών. Όλα τα υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν, ή θα τοποθετηθούν κατά παράβαση του παρόντος, περιέρχονται στην ιδιοκτησία και την δικαιοδοσία της Επιχείρησης και η αξία τους μετατρέπεται σε εγγύηση του υδρομέτρου, η οποία και δεν επιστρέφεται κατά την ακύρωση της υδροληψίας.
2. Σε όποια ακίνητα διατηρείται το καθεστώς της υδροδοτήσεως περισσότερων ανεξάρτητων χώρων με ένα υδρόμετρο, (διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια κλπ) η Επιχείρηση θα χρεώνει τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.
3. Ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάρτηση στο Διαδίκτυο κατ' ισχύει κάθε άλλης διατάξεως προηγούμενου


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, καθώς και κάθε εγκύκλιος διαταγής ή απόφασης με τις οι οποίες ρυθμίζονται κατά διαφορετικό τα θιγόμενα θέματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΜΕΡΟΣ Β
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο**Αντικείμενο του Κανονισμού**

1. Αντικείμενο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ).
2. Σκοποί του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ είναι :
 - Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
 - Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.
 - Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της.
3. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ).
4. Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ή αλλιώς ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95.
5. Οι διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Σύστημα Αποχέτευσης

1. Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλεως ορίζεται το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες έργων αποχέτευσης. Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το προϋπάρχον παντοροϊκό σύστημα.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Βασικές Έννοιες

Χωριστικό σύστημα

Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

Μικτό ή παντοροϊκό σύστημα

Μικτό ή παντοροϊκό σύστημα είναι το σύστημα συλλογής και αποχέτευσης, των λυμάτων και των ομβρίων νερών με κοινό αγωγό αποχέτευσης.

Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος

Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντοροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ' όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ' όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ' την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

Δίκτυο ακαθάρτων

Δίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα και τα απόβλητα.

Δίκτυο όμβριων

Δίκτυο όμβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια (βρόχινα) νερά.

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, είναι η μονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη.

Λύματα

Λύματα είναι το σύνολο των υγρών και των μεταφερομένων με αυτά στερεών, προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

Οικιακά λύματα

Οικιακά λύματα είναι τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).

Απόβλητα

Απόβλητα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων π.χ. από βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λπ.

Τα απόβλητα, ανάλογα με την προέλευσή τους, ταξινομούνται σε Βιομηχανικά, Νοσοκομειακά, Εργαστηριακά και άλλα.

Όμβρια νερά

Όμβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων

Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιμοποιούμενου νερού και των μεταφερομένων μ' αυτό στερεών, που αποβάλλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν μέσα σε κτίρια και οικόπεδα.

Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου

Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ή προκάτοχου ΟΤΑ ά βαθμού στο παρελθόν.

Παράνομη σύνδεση του ακινήτου

Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η είναι ή σύνδεση του ακινήτου σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ή προκάτοχου ΟΤΑ ά βαθμού στο παρελθόν, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όμβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης.

Τέλος χρήσης υπονόμων

Τέλος χρήσης υπονόμων (εδαφ. στ του άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σε κάθε ακίνητο στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού σύμφωνα με το άρθρ. 10 του Ν.4483/2017 και παρ.12 άρθρου 6 του Ν. 2307/1995. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο Άρθρο 13.

Δαπάνη σύνδεσης και διακλάδωσης προς τον αγωγό αποχέτευσης

Δαπάνη σύνδεσης και διακλάδωσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. γ του άρθρου 10 Ν.1069/80). Πρόκειται για τη Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων. Η δαπάνη χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ νόμιμα εγκεκριμένη. Η παραπάνω δαπάνη δεν χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ όταν χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενα ή μη.

ΑΡΘΡΟ 4^ο**Υπόχρεα για Σύνδεση Ακινήτα – Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών**

1. Η σύνδεση των ακινήτων είτε πρόκειται για οικοδομές είτε για άλλες εγκαταστάσεις με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσματός τους με τον υπόνομο που διέρχεται από το δρόμο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κτίριο. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο ("τυφλά" ακίνητα) και έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Σε περίπτωση που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, ο αγωγός κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
2. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνομέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδομής ως και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος, καλούμενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός καθορισμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη του ενός μήνα) δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του.

Για την δήλωση ή μη δήλωση καθώς και για την διευκόλυνση του ελέγχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 29 Ν.1069/80.

3. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται μετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των ακινήτων και του φρεατίου ελέγχου.
4. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.
5. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η αποχέτευσή τους με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο δίκτυο ομβρίων. Όπου οι τυχόν αποχετεύσεις ακαθάρτων των ιδιοκτησιών αποχετεύουν και βρόχινα νερά στο δίκτυο ακαθάρτων, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα στο ρείθρο της οδού.
6. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με τον υπόνομο ακαθάρτων.
7. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών με άμεση σύνδεση στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντοροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
8. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα μ' αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής σύνδεσης αποχέτευσης, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση απ' το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

9. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Παροχή Αποχέτευσης - Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων

A. Παροχή Αποχέτευσης

1. Παροχή (ή σύνδεση) αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει:

- Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
- Την Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου, που είναι το τμήμα του αγωγού κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και η σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται από τον εγκεκριμένο δρόμο.

Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης, ή όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,20 μ., αν όμως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής (σύνδεσης), θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με Εγκιβωτισμό του σωλήνα.

- Το Φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου ή προσαρμογής, είναι το φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων και χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου. Το φρεάτιο ελέγχου κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί απ' τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ' την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.

2. Η παροχή (σύνδεση) αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
3. Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο πεζοδρομίου ή προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

4. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και ομβρίων νερών κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
5. Μια εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων και ένα φρεάτιο ελέγχου εξυπηρετούν κατά κανόνα δύο ακίνητα.
6. Σε περίπτωση που, παρά τη δυνατότητα σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ζητά με γραπτή αίτησή του την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους, βαρύνεται με τη δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
7. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
8. Κανείς, εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

9. Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών (συνδέσεων) αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.

Β. Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων

1. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ για αποχέτευση κτιρίων και οικοπέδων, κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.) και τις υποδείξεις των οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για τη θέση του φρεατίου σύνδεσης η οποία καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο πεζοδρομίου, καθαρισμού και ελέγχου.

2. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω φραγής (βούλωμα) του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντη του φρεατίου ελέγχου, αυτόματης δικλείδας ασφαλείας ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω φραγής για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.
3. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται ανάντη (πριν) του φρεατίου πεζοδρομίου απ' τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, διακόπτεται η παροχή (σύνδεση) αποχέτευσης και η παροχή του νερού. Ενδεικτικό σχέδιο γενικής διάταξης του εσωτερικού φρεατίου λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα και ο τρόπος κατασκευής του φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1. Όταν οι σωληνώσεις απορροής του εσωτερικού δικτύου αποχετεύσεων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων του ακινήτου, βρίσκεται τόσο χαμηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε γίνεται με τη φροντίδα και ευθύνη του ιδιοκτήτη μηχανική ανύψωση των νερών, με την κατασκευή ειδικής δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα λύματα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν, ανάλογα με τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται **ΜΟΝΟ** μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

2. Όσα περιγράφονται παραπάνω, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
3. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
4. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ' αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απ' ευθείας στο ρέμα.

ΑΡΘΡΟ 7^ο**Αποχετεύομενα υγρά – Στεγανοί βόθροι**

1. Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα των ακινήτων. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.
2. Η διοχέτευση ρυθμίζεται από τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
3. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ³ και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγματος.

ΑΡΘΡΟ 8^ο**Αποχέτευση βοθρολυμάτων**

1. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο δίκτυο αποχέτευσης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τη συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων, η αποχέτευση των βοθρολυμάτων γίνεται με τη μεταφορά τους με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και την απόρριψή τους σε ειδική θέση που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Πριν την απόρριψη γίνεται έλεγχος της σύστασης του περιεχομένου του βυτιοφόρου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο**Αποχέτευση όμβριων νερών**

1. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου και οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων επιφανειακά. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, η παροχέτευση με άμεσο ή έμμεσο τρόπο των ομβρίων υδάτων της οικοδομής στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, να επιτραπεί ή και να επιβληθεί η σύνδεση των όμβριων νερών του ακινήτου με το δίκτυο ομβρίων ή την κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με την ίδια απόφαση τάσσονται οι όροι κατασκευής και σύνδεσης. Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατή η αποχέτευση και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.
3. Σε περίπτωση σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο όμβριων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τέλος σύνδεσης, του οποίου το ύψος και ο τρόπος καταβολής, θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10^ο**Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών**

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από άλλες διατάξεις του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του άρθρου αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και τις υποδείξεις των αρμοδίων της οργάνων που έχουν σχέση με το αντικείμενο, καθώς επίσης και να επιτρέπουν σ' αυτά να εισέρχονται στα ακίνητά τους για τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσής τους, τη διενέργεια αυτοψίας και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης. Άρνηση του ιδιοκτήτη, του νομέα ή κατόχου

του ακινήτου και του διαχειριστή να επιτρέψει στα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ την είσοδο μέσα στο ακίνητό του και τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίησή του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις.
3. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να κατεδαφίσουν και αχρηστεύσουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λπ., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφωθεί μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και τα βοθρολύματα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.
4. Στην περίπτωση που καταργούνται υποχρεωτικά οι παλιοί αγωγοί και βόθροι, τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης με τον τρόπο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο

1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για

υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.

Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση όπως ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά αναφέρονται παρακάτω :
 - i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής και η θέση του βόθρου που αχρηστεύεται
 - ii. Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής, στο οποίο να απεικονίζεται η εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης αυτής (σωληνώσεις, εσωτερικά φρεάτια, δικλείδα ασφαλείας κ.λ.π.) και η υψομετρική διαφορά του πεζοδρομίου με το υπόγειο και το ισόγειο της οικοδομής.
3. Σε περίπτωση που Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ απαιτεί για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή εσωτερικών φρεατίων μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη, τότε κατά την υποβολή της αίτησης σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη ενημερώνεται αυτός από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με τη χορήγηση εντύπων τεχνικών προδιαγραφών, με βάση τις οποίες πρέπει να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια της υπό σύνδεση οικοδομής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του.

4. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ προβαίνει σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του υπό σύνδεση ακινήτου, για να διαπιστώσει τη σύμφωνη με τους όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού και τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ κατασκευή της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν επιτρέπει τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των ελλείψεων. Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ τάσσει προθεσμία μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας μπορεί να επιβάλει κυρώσεις.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προβαίνει στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης των ακινήτων είτε αυτεπάγγελα είτε μετά από καταγγελίες δημοτών. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένα υγρά και απόβλητα, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ υποδεικνύει με γραπτή εντολή της τις απαιτούμενες ενέργειες και τάσσει σ' αυτόν προθεσμία για τη διενέργειά τους. Μετά την

άπρακτη πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.

3. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, παρά την επιβολή των κυρώσεων, τότε η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και χρεώνει τη σχετική δαπάνη στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει το δικαίωμα να προβαίνει, όποτε κριθεί απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης, τάσσοντας προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο.
5. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου πεζοδρομίου ή ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ' όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
6. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
7. Σε περίπτωση, που οι κύριοι των ακινήτων δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σε «Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών και «Εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού, και τα ελαττώματα στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου τους, χαρακτηρισθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ως επικίνδυνα για το δίκτυο αποχέτευσης, ή για το κοινό, διακόπτεται η παροχή νερού και η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

8. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ' αυτόν που προξένησε τη ζημιά.
9. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Δαπάνες και τέλη

1. Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000, Ν.4483/2017) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80, όπως τροποπ. με το άρθρο 6 του Ν.4483/2017, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες:
 - **Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης** προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ όπως αντικ. με το άρθρο 5 παρ.1γ του Ν.4483/2017 και άρθρο 15 Ν.1069/80 όπως τροποπ. από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2307/95).
 - ✓ Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ενώ μπορεί να υπολογίζεται με βάση το ήμισυ του μέσου πλάτους του δρόμου και την κατά το τρέχον μέτρον μέσην τιμήν δαπάνης διακλαδώσεως. Η μέση τιμή ανά τρέχον μέτρο, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

- **Τέλος χρήσης υπονόμων** (άρθρο 10 παρ. 1στ . όπως αντικ. με το άρθρο 5 παρ. 1στ. του Ν.4483/2017 και άρθρο 16 Ν.1069/80 όπως τροποπ. με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2307/95).
 - ✓ Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογ/σμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80, όπως αντικ. με την παρ.1 του άρθ.10 του Ν.4483/2017.
 - ✓ Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ καθορίζει τα σχετικά τέλη.
 - ✓ Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
 - ✓ Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ' όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
 - ✓ Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
 - ✓ Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)

- ✓ Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.
 - ✓ Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου αρχίζει 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.
 - ✓ Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.
- **Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης** (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80 όπως αντικ. με το άρθρο 5 παρ. 1β. του Ν.4483/2017)
- ✓ Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται με βάση:
 - τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m^2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης,
 - το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου. Σαν πρόσοψη θεωρείται η πλευρά του οικοπέδου από την οποία θα γίνει η παροχή (σύνδεση). Ο υπολογισμός της τιμής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
 - ✓ Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται επιπλέον τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.
 - ✓ Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια μορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ο αριθμός των ορόφων που

είχε το ακίνητο, τότε λαμβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.

- ✓ Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ' αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.

- **Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων**

- ✓ Αφορά την μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- **Τέλος απόφραξης συνδέσεων αποχέτευσης**

- ✓ Αφορά την απόφραξη με ειδικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ της διακλάδωσης της σύνδεσης αποχέτευσης. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

3. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ' την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.
4. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

5. Το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο υπονόμων αφορά σε ολόκληρο το ακίνητο και καταβάλλεται εφάπαξ ή με δόσεις, που καθορίζονται σε απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ κατά τα χρόνο έκδοσης του σχετικού λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης που αναλογεί σε μία ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ιδίου ακινήτου και η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ δεν αναγνωρίζει τυχόν καταθέσεις που γίνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αιτία αυτή.
6. Ο κάθε λογαριασμός για το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης εκδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παραπάνω σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και με βάση τα στοιχεία της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια οικοδομής και τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίζονται, καθώς και την αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων, υπερισχύει η αυτοψία του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, εκτός αν ο αιτών προσκομίσει νέα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από το Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, στον οποίο ανήκει και η τελική κρίση.


ΑΡΘΡΟ 14^ο

Κυρώσεις

1. Η παραβίαση του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόμενα στα άρθρα 27, 28 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95 και άρθρο 29 Ν.1069/80.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ, ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ****ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ*****ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ***

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΣΦΑΓΕΙΟ

ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ

ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ κλπ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ

ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδομαδα

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδομαδα

ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδομαδα

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αν χρησιμοποιούνται χημικά, αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να μην παραβλάπτεται η διαχωριστικότητα των λαδιών και λιπών

ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ**ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ**

ΠΑΡΟΧΗ

$$Q=M*VM*F/(t*3600)$$

M

μέση τιμή ζεστών γευμάτων ανα ημέρα

VM

συντελεστής τύπου μονάδας

F

συνελεστής σποραδικής φόρτισης

t

μέσος ημερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	VM	F
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ	100	5
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	50	8,5
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD)	5	20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	20	13
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)	10	22

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ

$$Q=M*VM*F/(t*3600)$$

M	μέση τιμή της ποσότητας που επεξεργάζεται σε κιλά	
VM	συντελεστής τύπου μονάδας	
F	συνελεστής σποραδικής φόρτισης	
t	μέσος ημερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)	

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	VM	F
ΜΙΚΡΗ	< 5 ΖΜ	100	5
ΜΕΣΑΙΑ	<10 ΖΜ	50	8,5
ΜΕΓΑΛΗ	<40 ΖΜ	5	20

1 ΖΜ (ζωική μονάδα) αντιστοιχεί σε 1 μεγάλο μοσχάρι, 2,5 χοιρομητέρες, 1,5 μοσχάρι μικρό (περίπου 250 kg)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ F_d

Πυκνότητα λιπαρών ουσιων	συντελεστής
< 0,94	1
> 0.94	1,5

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ F_t

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ οC	συντελεστής
< 60	1
> 60	1,3

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ F_r

ΧΡΗΣΗ	συντελεστής
ΟΧΙ	1
ΝΑΙ	1,3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS

$$NS = Q * F_d * F_t * F_r$$

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ

$$V_1 = 0,04 * NS$$

 m³**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ** m³

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ $A1 = 0,25 * NS$ m²**ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ** m²**ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ** $V2 = 0,24 * NS$ m³**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ** m³**ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ** $V3 = 0,1 * NS$ m³**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ** m³**ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ**

NS	DN mm
2	100
4	100
7	125
10	150
15	200
20	200
25	200

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1	Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....
2	Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3	Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4	Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25°C και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5	Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
6	Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7	Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8	Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9	Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10	Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11	Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό
12	Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας

13	Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικά κατά 80% σε 24 ώρες.
14	Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΎΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....
15	Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16	Υγρά το pH των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΟ mg/l
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF	15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105° C)	1500
Στερεά αιωρούμενα	500
BOD	500
C.O.D.	1000
Αμμωνία (NH ₄ ⁺)	75
Φωσφορικά άλατα (PO ₄)	30
Χλωριούχα άλατα (Cl ⁻)	1000
Φθοριούχα άλατα ως (F ⁻)	10
Θειούχα (H ₂ S)	150
Θειώδη (SO ₃)	2
Θειικά (SO ₄)	750
Κυανιούχα (CN ⁻)	0,5
Αρσενικό (As)	0,1
Βάριο (Ba)	20
Βόριο (B)	1
Αλουμίνιο (Al)	15
Μαγνήσιο (Mg)	100
Κάδμιο (Cd)	0,1
Χρώμιο (Cr ⁺³)	2,5
Χρώμιο (Cr ⁺⁶)	0,25
Σίδηρος (Fe)	50
Μαγγάνιο (Mn)	4
Υδράργυρος (Hg)	0,01
Νικέλιο (Ni)	0,5
Μόλυβδος (Pb)	0,2
Χαλκός (Cu)	2

Αργυρος (Ag)	0,1
Σελήνιο (Se)	0,10
Ψευδάργυρος (Zn)	1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.	3
Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά	50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)	15
Φαινόλες	10
Μερκαπτάνες ως S	0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο	2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)	0,1
Ελεύθερα χλώρια	5
Αλδεΐδες	50

ΜΕΡΟΣ Γ

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**

**(ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)**

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

1. Ο Ειδικός αυτός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης των αποβλήτων από:

- βιομηχανίες,
- βιοτεχνίες,
- νοσοκομεία,
- εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),
- συνεργεία,
- πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),
- εστιατόρια-ταβέρνες
- μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων
- στάβλους,
- σφαγεία,
- πρατήρια υγρών καυσίμων,
- εγκαταστάσεις εμπορίας-διακίνησης χημικών,
- και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων.

2. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου ή να ασκούνται περιοδικά μόνον.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Βασικοί Ορισμοί

Απόβλητο

Κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή μορφή υλίου, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/752/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006 Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων) και ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

Οικιακά Λύματα

Τα λύματα από κατοικίες και καταστήματα υπηρεσιών, καταστήματα με εμπορικές δραστηριότητες που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, την συνήθη καθαριότητα των χώρων και την ετοιμασία τροφής οικιακής κλίμακας.

Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική – παραγωγική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις που είναι αρκετές ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, (ΦΕΚ/Β/383/28-3-2006).

Ουσίες Προτεραιότητας

Οι ευδιάλυτες και σε μικρές συγκεντρώσεις τοξικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Απόφασης 2455/2001/ΕΚ που προσαρτάται στο Π.Δ. 51/2007.

Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

Βιολογικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο ή Β.Α.Ο ή BOD

Η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20°C εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

Χημικώς Απαιτούμενο οξυγόνο ή Χ.Α.Ο ή COD

Η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι' επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.

Χρώμα υγρού

Η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ' αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

Λίπη και Έλαια

Οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

mg/l

Τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.

pH διαλύματος

Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας pH από 0 έως 14. Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.

Φαινολικές ενώσεις στο σύνολό τους καλούμενες Φαινόλες

Τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.

Πρότυπος Μέθοδος

Η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α.

Στερεά εν αιωρήσει

Οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης

1. Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια του Δήμου υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Όπου το δίκτυο είναι παντοροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό, ενώ όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής. Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
2. Η Διάθεση υγρών βιομηχανικών απόβλητων και αστικών λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή σε δίκτυα ακαθάρτων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, επιτρέπεται εφόσον οι τιμές των παραμέτρων των υγρών αποβλήτων δεν υπερβαίνουν τα όρια του ΠΙΝΑΚΑ II Α και του ΠΙΝΑΚΑ II Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Επισημαίνεται ότι, **απαγορεύεται** η εν λόγω συμμόρφωση να επιτυγχάνεται με αραίωση.

Για τις περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων του ΠΙΝΑΚΑ II Α και προκειμένου να χορηγηθεί ή να εξακολουθεί να ισχύει η Άδεια Διάθεσης, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε), το οποίο καλύπτει το επιπλέον κόστος επεξεργασίας των βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων που ανήκουν στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που διαχειρίζεται

η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Ο υπολογισμός της τιμής του (Τ.Π.Κ.Ε) αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται, των ακολούθων:

- Λυμάτων ή υγρών αποβλήτων που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων.
- Ουσιών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων, να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και ρύπανση των τελικών αποδεκτών.

Τα εν λόγω υλικά ή ενώσεις αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

3. Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να εξετάσουν την προοδευτική μείωση των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης ουσιών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, με σκοπό την κατάργησή τους σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) σε συνδυασμό με την ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με *“πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”*

4. Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

Η νόμιμη αποχέτευση της δραστηριότητας, δηλαδή των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων που παράγονται σε αυτή, στο Δίκτυο Αποχέτευσης προϋποθέτει την χορήγηση έγγραφης Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων και Λυμάτων από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Οι κατηγορίες των Αδειών Διάθεσης συνδέονται με τα μεγέθη και την φύση των

επιχειρήσεων που αποχετεύονται. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις ακόλουθες πέντε (5) κατηγορίες:

- **Κατηγορία Α**

Επαγγελματικές δραστηριότητες (εκτός των υπηρεσιών και εμπορικών δραστηριοτήτων όπως περιγράφεται ανωτέρω) από τις οποίες κατά την παραγωγική διαδικασία τους δεν προκύπτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα αλλά μόνο οικιακού τύπου λύματα.

- **Κατηγορία Β**

Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων $V < 2\text{m}^3/\text{ημ.}$ Εξαιρούνται:

A. Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και

B. Επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες εντάσσονται στη κατηγορία Γ ανεξάρτητα από τον όγκο αποβλήτων.

- **Κατηγορία Γ**

Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων $V > 2\text{m}^3/\text{ημ.}$ ή και δραστηριότητες ανεξαρτήτου όγκου όπως προβλέπονται στην κατηγορία Β περίπτωση Β, εκτός των περιπτώσεων της κατηγορίας Δ. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται επίσης ανεξαρτήτως παροχής, τα αργυροχρυσοχοΐα, εργαστήρια επεξεργασίας μετάλλων και πολυτίμων λίθων και τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

- **Κατηγορία Δ**

Στην κατηγορία Δ εντάσσονται δραστηριότητες με μέτρια ρύπανση οφειλόμενη κυρίως σε χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως

της τιμής του όγκου V^1 των υγρών αποβλήτων, καθώς και δραστηριότητες που μόνο ύστερα από επεξεργασία που υποβάλλουν τα αρχικώς παραγόμενα λύματα επιτυγχάνουν συγκεντρώσεις εξόδου που ικανοποιούν τα όρια των ΠΙΝΑΚΩΝ II Α και II Β.

▪ **Κατηγορία Ε**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα Νοσοκομεία και τα Διαγνωστικά Εργαστήρια. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων και επιβολής επιπλέον όρων, όποτε κρίνει σκόπιμο, για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου και των εργαζομένων ή μετά την έκδοση νεώτερης σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις και κατηγορίες η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξή της στην κατάλληλη κατηγορία και την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Η υποβολή αιτήματος της Επιχείρησης προς την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ συνεπάγεται την αποδοχή της επιχείρησης να επιτρέπει την είσοδο στους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν έκτακτο έλεγχο των διεργασιών και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων καθώς και τον έλεγχο επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενης και της δειγματοληψίας οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

¹ Ως όγκος V των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της παροχής των υγρών αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής λειτουργίας. Αν η επιχείρηση είναι εποχική για τον υπολογισμό της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία.

5. Δικαιολογητικά ανά Κατηγορία

Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξή της στην κατάλληλη κατηγορία και την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Η σχετική μελέτη κατά κατηγορία επιχείρησης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

▪ Κατηγορία Α

Η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- ✓ Περιγραφή της λειτουργικής διαδικασίας της επιχείρησης από την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει παραγωγή υγρών αποβλήτων πέραν των λυμάτων από τις εγκαταστάσεις υγιεινής της εγκατάστασης (προσωπικό και επισκέπτες). Η περιγραφή υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη – νόμιμο εκπρόσωπο και έχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Α η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ χορηγεί άδεια διάθεσης για την απευθείας διάθεση των λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και την κατασκευή οιοδήποτε έργου.

Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) εντάσσονται στην κατηγορία Α και επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

▪ Κατηγορία Β

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Περιγραφή της λειτουργικής διαδικασίας της επιχείρησης από την οποία θα αποδεικνύεται ότι υπάρχει παραγωγή υγρών αποβλήτων πέραν των λυμάτων από τις εγκαταστάσεις υγιεινής της εγκατάστασης (προσωπικό και επισκέπτες).
- ✓ Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε δύο αντίγραφα, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή² που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Παράλληλα για τις επιχειρήσεις προκύπτουν οι παρακάτω Υποχρεώσεις:

- ✓ Ειδικά, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια-ταβέρνες-ψητοπωλεία) υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, προτού δηλαδή εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2005 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή να παγιδεύονται σε αυτούς.
- ✓ Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σίφωνας.
- ✓ Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο όπου θα περιλαμβάνονται οι συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής.

² Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

- ✓ Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ' ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η EN 1825 για την κατακράτηση λιπών).

Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα προαναφερόμενα, ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη Άδεια Λειτουργίας από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή υποχρεούνται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, να κινήσουν τις διαδικασίες έκδοσης Άδειας Διάθεσης.

▪ **Κατηγορία Γ**

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να έχει έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

Για την έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτεται:

- ✓ Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε δύο αντίγραφα, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία:

- τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
- εκτίμηση καταναλώσεων νερού και χρήση στην παραγωγική διαδικασία,
- εκτίμηση των ημερησίως απορριπτομένων ποσοτήτων “ουσιών προτεραιότητας” και πρόβλεψη για την προοδευτική κατάργηση των, σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007) και την ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
- ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, (αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή δεδομένα εκτιμώμενα από την παραγωγική διαδικασία και τη βιβλιογραφία,
- μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (εάν απαιτείται),
- αναλύσεις ή εκτίμηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν την επεξεργασία. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
- κάτοψη του ακινήτου,

- τοπογραφικό διάγραμμα,
- σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές, διάγραμμα ροής και
- κάθε άλλο στοιχείο, που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Έλεγχου Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την έκδοση άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

- ✓ Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει δίκτυο στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη οικοδομική άδεια προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Για την χορήγηση της Άδειας Διάθεσης οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:

- ✓ Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων (εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας.
- ✓ Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής

έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας.

- ✓ Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά. Αν κριθεί απαραίτητο, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

Διαδικασία Αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης για τη διάθεση Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει ως εξής:

i. Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία έξι (6) μηνών από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για την κατασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή με την ολοκλήρωση της κατασκευής και μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, η επιχείρηση δικαιούται να αιτηθεί παράταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για την ανανέωση της

προθεσμίας. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

- ii. *Χορήγηση προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.*

Μετά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και εφόσον η κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ χορηγεί στην επιχείρηση, προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων διάρκειας έξι (6) μηνών μετά από την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων από τον ενδιαφερόμενο. Η έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης γίνεται εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Ο φάκελος της αίτησης για την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, περιλαμβάνει τα εξής:

- a) Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης,
- b) Φωτογραφίες της κατασκευής,
- c) Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας,
- d) Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,
- e) Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντιτίμου για τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

- iii. *Χορήγηση οριστικής Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.*

Κατά την πρώτη εξάμηνη προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων γίνεται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης.

Σε αυτό το διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των υγρών αποβλήτων. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. iv) και δεν απαιτείται τροποποίηση στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ανανεώνεται η εξάμηνη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο iv, απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της πρώτης προσωρινής Άδειας Διάθεσης.

Στη δεύτερη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται, η Υπηρεσία προβαίνει τουλάχιστον σε έναν τυχαίο έλεγχο (δειγματοληψία και ανάλογες αναλύσεις). Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου-ελέγχων αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. iv) χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου και εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Η διάρκεια της Άδειας Διάθεσης είναι 5 έτη, αλλά δε μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης ΑΕΠΟ.

Για δραστηριότητες που δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ, η διάρκεια της οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι 5 έτη.

Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο iv, απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός 60 ημερών από τη λήξη της δεύτερης προσωρινής Άδειας Διάθεσης.

Κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, και διοχετεύει υγρά απόβλητα που χρήζουν παρακολούθησης και μετρήσεων, υποχρεούται να διενεργεί με δαπάνες της, τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις (όπως ορίζεται στην χορηγηθείσα Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων της και να καταχωρεί τα στοιχεία σε θεωρημένο βιβλίο από την Υπηρεσία ή να κοινοποιεί άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις διενεργούνται από διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. Για κάθε δειγματοληψία αναφέρεται ο χρόνος και η θέση του δείγματος. Τα αποτελέσματα υπογράφουν ο αρμόδιος της δειγματοληψίας, ο υπεύθυνος του αναλυτικού εργαστηρίου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες ισχύουν για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις:

- Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα.
- Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των υγρών αποβλήτων και η έκφραση των αντιστοιχών αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)

που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO ή οι εργαστηριακές μέθοδοι που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της AWWA με την εφαρμογή πρότυπου ποιότητας ISO 17025. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο.

- Τα δείγματα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας που κατασκευάζεται σύμφωνα με την από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης.
- Επιπροσθέτως, τα δείγματα μπορεί να λαμβάνονται από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας, κατάλληλο εσωτερικό φρεάτιο ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της. Σε αυτή την περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ προβαίνει σε ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών και αδειοδοτικών οργάνων της Περιφέρειας ή άλλων αρμόδιων φορέων, για τις εν λόγω συνθήκες λήξης της αδειοδότησης.

iv. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων

Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από παραγωγικές

δραστηριότητες κατά την διάρκεια ισχύος την οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων καθορίζονται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Κατά την διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων, η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας.

Οι εξεταζόμενοι παράμετροι χωρίζονται σε δύο ομάδες:

- Ομάδα Ι: Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις

Οι παράμετροι αυτές είναι: TSS, COD και BOD5.

Για τις παραμέτρους για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις, δηλαδή TSS, COD και BOD5, σε περίπτωση που η σειρά των δειγματοληπτικών ελέγχων δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών ορίων των παραμετρικών τιμών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή Μονάδων Κατεργασίας Αποβλήτων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, με το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Υπερβάσεις στις συγκεκριμένες παραμέτρους επιτρέπονται μόνο σε τρεις συνεχόμενες περιόδους χρέωσης. Εφόσον παρατηρούνται υπερβάσεις πέραν των τριών περιόδων χρέωσης ανακαλείται η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Τ.Π.Κ.Ε. και των λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

- Ομάδα II: Παράμετροι για τις οποίες δεν επιτρέπονται υπερβάσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι του ΠΙΝΑΚΑ IIB πλην των παραμέτρων της ομάδας I. Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα δεν διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον ΠΙΝΑΚΑ IIB ορίων για τις παραμέτρους της ομάδας II χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων των παραμέτρων αυτών, ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση, η οποία υποχρεούται να επαναφέρει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μέσα στα προβλεπόμενα από τον ΠΙΝΑΚΑ IIA όρια αποκλειστικά με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση. Για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων χορηγείται στην επιχείρηση χρονική προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν τα όρια γνωστοποιείται από την επιχείρηση στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ η οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρηση.

Εφόσον στα δύο επόμενα διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως και υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα

δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός.

Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και ταυτόχρονα εξακολουθήσουν οι υπερβάσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 8.

v. *Παρακολούθηση*

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται, η υπηρεσία διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υγρά απόβλητα της επιχείρησης σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν υπερβάσεις, διενεργούνται τα όσα προβλέπονται στην παραγρ. iv (Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων).

vi. *Ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων*

Η Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της Άδειας, για την οποία η επιχείρηση ζητά ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία των αποχετευομένων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλει έκθεση όπου θα διευκρινίζονται οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αποφασίζει για ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, αφού εξεταστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας. Η ανανέωση είναι δυνατή μόνον εφόσον τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών (3) τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, ενώ εάν διαπιστωθούν υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας ΙΙ η Άδεια διάθεσης δεν ανανεώνεται.

Εφόσον τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ όρια, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι πέντε (5) έτη, και όχι μεγαλύτερη από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.

▪ Κατηγορία Δ

Στις επιχειρήσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων ανεξαρτήτως της τιμής V του όγκου υγρών αποβλήτων η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ χορηγεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και Λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ τύπου Δ.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να έχει έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Για την έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτεται:

- ✓ Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε δύο αντίγραφα, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία:

- τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
- εκτίμηση καταναλώσεων νερού και χρήση στην παραγωγική διαδικασία,
- εκτίμηση των ημερησίως απορριπτομένων ποσοτήτων “ουσιών προτεραιότητας” και πρόβλεψη για την προοδευτική κατάργηση των, σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007) και την ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
- ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, (αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή δεδομένα εκτιμώμενα από την παραγωγική διαδικασία και τη βιβλιογραφία,
- μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (εάν απαιτείται),

- αναλύσεις ή εκτίμηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν την επεξεργασία. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράψουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
- κάτοψη του ακινήτου,
- τοπογραφικό διάγραμμα,
- σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές, διάγραμμα ροής και
- κάθε άλλο στοιχείο, που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Έλεγχου Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την έκδοση άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

- ✓ Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει δίκτυο στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη οικοδομική άδεια προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λασποσυλλέκτη, ελαιοσυλλέκτη (υγρών με ειδικό βάρος <math><0.95 \text{ g/cm}^3</math>) και φρεάτιο συλλογής επιπλεουσών ουσιών. Για

τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ' ελάχιστον.

Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Για την χορήγηση της Άδειας Διάθεσης οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:

- ✓ Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων (εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας.
- ✓ Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας.
- ✓ Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά. Αν κριθεί απαραίτητο, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ μπορεί να ζητήσει τον

πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

Δαδικασία Αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης για τη διάθεση Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ έχει ως εξής:

i. Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία έξι (6) μηνών από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για την κατασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή με την ολοκλήρωση της κατασκευής και μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, η επιχείρηση δικαιούται να αιτηθεί παράταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για την ανανέωση της προθεσμίας. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

ii. Χορήγηση προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.

Μετά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και εφόσον η κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ χορηγεί στην επιχείρηση, προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων διάρκειας έξι (6) μηνών μετά από την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων από τον ενδιαφερόμενο. Η έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης γίνεται εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Ο φάκελος της αίτησης για την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, περιλαμβάνει τα εξής:

- a) Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης,
- b) Φωτογραφίες της κατασκευής,
- c) Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας,
- d) Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,
- e) Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντιτίμου για τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

iii. Χορήγηση οριστικής Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Κατά την πρώτη εξάμηνη προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων γίνεται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης.

Σε αυτό το διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των υγρών αποβλήτων. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. iv) και δεν απαιτείται τροποποίηση στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ανανεώνεται η εξάμηνη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου και εντός 30 ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο iv, απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της πρώτης προσωρινής Άδειας Διάθεσης.

Στη δεύτερη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται, η Υπηρεσία προβαίνει τουλάχιστον σε έναν τυχαίο έλεγχο (δειγματοληψία και ανάλογες αναλύσεις). Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου-ελέγχων αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. iv) χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ή δικτύων που διαχειρίζεται μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου και εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Η διάρκεια της Άδειας Διάθεσης είναι 5 έτη, αλλά δε μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης ΑΕΠΟ. Για δραστηριότητες που δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ, η διάρκεια της οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι 5 έτη.

Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο iv, απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός 60 ημερών από τη λήξη της δεύτερης προσωρινής Άδειας Διάθεσης.

Κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, και διοχετεύει υγρά απόβλητα που χρήζουν παρακολούθησης και μετρήσεων, υποχρεούται να διενεργεί με δαπάνες της, τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις (όπως ορίζεται στην χορηγηθείσα Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων της και να καταχωρεί τα

στοιχεία σε θεωρημένο βιβλίο από την Υπηρεσία ή να κοινοποιεί άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις διενεργούνται από διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. Για κάθε δειγματοληψία αναφέρεται ο χρόνος και η θέση του δείγματος. Τα αποτελέσματα υπογράφουν ο αρμόδιος της δειγματοληψίας, ο υπεύθυνος του αναλυτικού εργαστηρίου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες ισχύουν για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις:

- Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα.
- Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των υγρών αποβλήτων και η έκφραση των αντιστοιχών αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO ή οι εργαστηριακές μέθοδοι που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της AWWA με την εφαρμογή προτυπου ποιότητας ISO 17025. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο.
- Τα δείγματα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας που κατασκευάζεται σύμφωνα με την από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης.

- ο Επιπροσθέτως, τα δείγματα μπορεί να λαμβάνονται από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας, κατάλληλο εσωτερικό φρεάτιο ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της. Σε αυτή την περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ προβαίνει σε ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών και αδειοδοτικών οργάνων της Περιφέρειας ή άλλων αρμόδιων φορέων, για τις εν λόγω συνθήκες λήξης της αδειοδότησης.

iv. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων

Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από παραγωγικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια ισχύος την οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων καθορίζονται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Κατά την διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων, η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας.

Οι εξεταζόμενοι παράμετροι χωρίζονται σε δύο ομάδες:

- ο Ομάδα I: Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις

Οι παράμετροι αυτές είναι: TSS, COD και BOD5.

Για τις παραμέτρους για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις, δηλαδή TSS, COD και BOD5, σε περίπτωση που η σειρά των δειγματοληπτικών ελέγχων δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών ορίων των παραμετρικών τιμών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... ή Μονάδων Κατεργασίας Αποβλήτων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ....., με το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Υπερβάσεις στις συγκεκριμένες παραμέτρους επιτρέπονται μόνο σε τρεις συνεχόμενες περιόδους χρέωσης. Εφόσον παρατηρούνται υπερβάσεις πέραν των τριών περιόδων χρέωσης ανακαλείται η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8.

Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Τ.Π.Κ.Ε. και των λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

- Ομάδα II: Παράμετροι για τις οποίες δεν επιτρέπονται υπερβάσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι του ΠΙΝΑΚΑ IIB πλην των παραμέτρων της ομάδας I. Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα δεν διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον ΠΙΝΑΚΑ IIB ορίων για τις παραμέτρους της ομάδας II χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....

Εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων των παραμέτρων αυτών, ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση, η οποία υποχρεούται να επαναφέρει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μέσα στα προβλεπόμενα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ όρια αποκλειστικά με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση. Για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων χορηγείται στην επιχείρηση χρονική προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν τα όρια γνωστοποιείται από την επιχείρηση στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... η οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρηση.

Εφόσον στα δύο επόμενα διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως και υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός.

Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και ταυτόχρονα εξακολουθήσουν οι υπερβάσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 8.

v. *Παρακολούθηση*

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... ή δικτύων που διαχειρίζεται, η υπηρεσία διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υγρά απόβλητα της επιχείρησης σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Σε περίπτωση που από

τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν υπερβάσεις, διενεργούνται τα όσα προβλέπονται στην παραγρ. iv (Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων).

vi. *Ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων*

Η Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ....., ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της Άδειας, για την οποία η επιχείρηση ζητά ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία των αποχετευομένων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλλει έκθεση όπου θα διευκρινίζονται οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... αποφασίζει για ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ....., αφού εξεταστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας. Η ανανέωση είναι δυνατή μόνον εφόσον τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών (3) τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια στον ΠΙΝΑΚΑ II του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, ενώ εάν διαπιστωθούν υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας II η Άδεια διάθεσης δεν ανανεώνεται.

Εφόσον τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ όρια, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι πέντε (5) έτη, και όχι μεγαλύτερη από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.

Τοποθέτηση μετρητή παροχής υγρών αποβλήτων

Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία παράγονται υγρά απόβλητα με τιμή όγκου $V > 2 \text{ m}^3/\text{d}$, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί, οφείλει να τοποθετήσει με δικές της δαπάνες μετρητή παροχής, στην έξοδο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η προμήθεια και η τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται από την επιχείρηση με βάση πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... Η τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται στο φρεάτιο δειγματοληψίας ή σε κατάλληλο προσβάσιμο σημείο στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων.

6. Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.
7. Κατά την υπό της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το χρηματικό ποσό με το οποίο θα επιβαρύνεται ετησίως η βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, για την επεξεργασία των λυμάτων της σε Κεντρικό Σταθμό βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων μαζί με τα οικιακά λύματα του Δήμου. Η επιβάρυνση θα καθορίζεται από του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... αναλόγως προς το αποχετευόμενο ρυπαντικό φορτίο που εκφράζεται σε kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.

ΑΡΘΡΟ 4^ο**Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων**

1. Κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου, και διοχετεύει υγρά απόβλητα που χρήζουν παρακολούθησης και μετρήσεων, υποχρεούται να διενεργεί με δαπάνες της, τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις (όπως ορίζεται στην χορηγηθείσα Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων της και να καταχωρεί τα στοιχεία σε θεωρημένο βιβλίο από την Υπηρεσία ή να κοινοποιεί άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου. Οι εργαστηριακές αναλύσεις διενεργούνται από διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. Για κάθε δειγματοληψία αναφέρεται ο χρόνος και η θέση του δείγματος. Τα αποτελέσματα υπογράφουν ο αρμόδιος της δειγματοληψίας, ο υπεύθυνος του αναλυτικού εργαστηρίου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης.
2. Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων. Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής. Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.
3. Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της και κατόπιν συνεννόησης με τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ....., να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του 24ώρου ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο**Υπέρβαση Ορίων**

1. Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....
2. Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός συνεχόμενων υπερβάσεων πέραν αυτών που προβλέπονται στο Άρθρο 3 θα επιφέρει την επιβολή ειδικού προστίμου ή/και αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.
4. Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο Άρθρο 14 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 6^ο**Φρεάτια Ελέγχου**

1. Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι άριστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλα προσιτούς για καθαρισμό και επιθεώρηση.
2. Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόμενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόμενα λύματα διέρχονται εξ' ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.

3. Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Ειδική περίπτωση αποτελούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες, των οποίων τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα προς διάθεση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά στην μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... τα παρακάτω απόβλητα:
- Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ....., που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης εξαιτίας της μη ύπαρξης δικτύου. Με την κατασκευή των δικτύων οι βιομηχανίες υποχρεούνται να συνδεθούν οπότε ισχύουν όσα ορίζονται ανωτέρω.
 - Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... (με επιφύλαξη ως προς τη δυναμικότητα σχεδιασμού της εγκατάστασης βοθρολυμάτων) σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... .
 - Τα υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ουσίες, ραδιενεργά υγρά, κατάλοιπα πετρελαιοειδών και λοιπών επικινδύνων ουσιών όπως περιγράφονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 8^ο**Κυρώσεις**

1. Καμία αποχέτευση υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ δεν θεωρείται νόμιμη εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι που τίθενται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η προβλεπόμενη Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων ή, αν αυτή είχε χορηγηθεί προγενέστερα, η Άδεια ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται.

2. Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί 6 μήνες χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας, καλείται να υποβάλει επιστολή στην Υπηρεσία σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης αυτής. Μετά την παρέλευση 3 μηνών χωρίς υποβολή αίτησης για έγκριση Άδειας Διάθεσης η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... στην οποία θα περιγράφονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και το ανάλογο ποσό. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από έως ευρώ ανάλογα με τις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη ελεγχόμενη διάθεση υγρών αποβλήτων της επιχείρησης.

Παράλληλα ενημερώνονται από την υπηρεσία οι αρμόδιοι φορείς (Περιφέρεια, Δήμος κλπ) για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω εντός 3 μηνών, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση των επιχειρήσεων μετά από Απόφαση του Δ.Σ.

3. Σε περίπτωση παράνομης αποχέτευσης, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή/και την σύνδεση των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση θα ειδοποιείται εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διακοπή.

4. Σε περίπτωση που λόγω της ποιότητας των υγρών αποβλήτων μιας επιχείρησης προκληθούν βλάβες στις υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... (αποχετευτικό δίκτυο, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ) η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... και η σχετική δαπάνη θα χρεώνεται στην επιχείρηση μέσω του λογαριασμού ύδρευσης/αποχέτευσης ή άλλου ενδεδειγμένου τρόπου.
5. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει υπερβάσεις στις παραμέτρους που επιτρέπονται υπερβάσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες ανακαλείται η Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων.
6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβαίνει σε αναγκαία προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της, ή για αποκατάσταση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, στην οποία απαιτείται διακοπή λειτουργίας της, θα ενημερώνεται εγγράφως σχετικά η Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα τηρούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1	Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....
2	Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3	Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4	Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25°C και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5	Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
6	Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφουξιγόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7	Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8	Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακορημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9	Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10	Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11	Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό
12	Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας
13	Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14	Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.....
15	Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16	Υγρά το pH των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Α
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(με επιτρεπόμενες αποκλίσεις)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΟ mg/l
Στερεά που καθιζάνουν σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF	15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)	1500
Στερεά αιωρούμενα	500
BOD	500
C.O.D.	1000
Αμμωνία (NH ₄ ⁺)	75
Τοξικότητα ΜΙΝΝΤΟΧ	<50%

ΠΙΝΑΚΑΣ II Β
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(χωρίς επιτρεπόμενες αποκλίσεις)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΟ mg/l
Φωσφορικά άλατα (PO ₄)	30
Χλωριούχα άλατα (Cl ⁻)	1000
Φθοριούχα άλατα ως (F ⁻)	10
Θειούχα (H ₂ S)	150
Θειώδη (SO ₃)	2
Θειικά (SO ₄)	750
Κυανιούχα (CN ⁻)	0,5
Αρσενικό (As)	0,1
Βάριο (Ba)	20
Βόριο (B)	1
Αλουμίνιο (Al)	15
Μαγνήσιο (Mg)	100
Κάδμιο (Cd)	0,1
Χρώμιο (Cr+3)	2,5
Χρώμιο (Cr+6)	0,25
Σίδηρος (Fe)	50
Μαγγάνιο (Mn)	4
Υδράργυρος (Hg)	0,01
Νικέλιο (Ni)	0,5
Μόλυβδος (Pb)	0,2
Χαλκός (Cu)	2
Άργυρος (Ag)	0,1
Σελήνιο (Se)	0,10
Ψευδάργυρος (Zn)	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΟ mg/l
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.	3
Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά	50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)	15
Φαινόλες	10
Μερκαπτάνες ως S	0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο	2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)	0,1
Ελεύθερα χλώρια	5
Αλδεΐδες	50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ**

Προσαρτάται η ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με "πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Τ.Π.Κ.Ε)

$$(Τ.Π.Κ.Ε.)=V*[(BOD_5- bod_5)*\alpha*\alpha'+(TSS- tss)*\beta*\beta'+(COD- cod)*\gamma*\gamma']*10^{-3}*t$$

1. Συμβολισμοί

BOD_5 = Μέση τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m³) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση.

bod_5 = Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m³) ;όπως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

TSS = Μέση τιμή της παραμέτρου Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (mg/L ή g/m³) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση.

tss = Ανώτατη επιτρεπόμενη της παραμέτρου Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (mg/L ή g/m³) ;όπως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

COD = Μέση τιμή της παραμέτρου Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m³) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση.

cod = Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της παραμέτρου Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m³) ;όπως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

V = Μέση ημερήσια τιμή του όγκου των υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων (m³/ημ.) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση.

α = κόστος αφαίρεσης βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (€/kg BOD_5) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

β = κόστος αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών (€/kg SS) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

γ = κόστος αφαίρεσης χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (€/kg COD) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

α', β', γ' = Μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας που κυμαίνονται μεταξύ 1-5, ανάλογα με τις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ.

t = περίοδος χρέωσης (d)

Λοιποί συντελεστές: 10^{-3} kg/g,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Για τον επιμερισμό των δαπανών λειτουργίας της ΕΕΛ, προτείνεται ο παρακάτω τύπος:

$$TA_i = \Delta_r \cdot \frac{\frac{Q_{r,i} + Q_i}{Q_r + Q}}{2}$$

όπου

TA_i , το επιμερισμένο ποσό για κάθε επιχείρηση για συγκεκριμένη περίοδο χρέωσης, ευρώ

Δ_r , οι δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης, της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που οδηγούνται τα αντίστοιχα υγρά απόβλητα για συγκεκριμένη περίοδο χρέωσης, ευρώ

$Q_{r,i}$, η παροχή από κάθε επιχείρηση, m³/d

Q_r , η συνολική παροχή των αποβλήτων, m³/d

Q_i , το οργανικό φορτίο (COD ή BOD₅) των αποβλήτων από κάθε επιχείρηση, kg/d,

Q , το συνολικό οργανικό φορτίο (COD ή BOD₅) των αποβλήτων, kg/d

Για τον υπολογισμό της παροχής των αποβλήτων από κάθε επιχείρηση λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη των παροχομέτρων ή σε περίπτωση αστοχίας του παροχομέτρου ο υπολογισμός της παροχής θα γίνεται με βάση τις ενδείξεις του παροχομέτρου προηγούμενων ανάλογων περιόδων ή εναλλακτικά λαμβάνοντας υπόψη το 80% των καταναλώσεων νερού της αντίστοιχης περιόδου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης παροχομέτρου η χρέωση θα γίνεται από την κατανάλωση του νερού όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... για την αντίστοιχη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το υδραυλικό φορτίο των αποβλήτων εκτιμάται ως ποσοστό 80 % της κατανάλωσης σε νερό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύματα τους στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ..... Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούμενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα απο την περιγραφόμενη.


Τεχνική Περιγραφή

Γενικά

Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασμένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (prEN 858-1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα) με ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά).

Το σύστημα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χημικά γαλακτωμένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη.

Μέρη του Συστήματος



Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)

Στον θάλαμο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεμπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαμενές που περιέχει το σύστημα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται μια άριστη χρήση του χρόνου παραμονής στο σύστημα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόμενο που καλείται τύρβη “Eddy-currents”, προκαλώντας μέγιστο διαχωρισμό στερεών. Ο αμμοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυμάνσεων θερμοκρασίας και της εισροής συγκεντρωμένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισμό ελαφρών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστημα.

Διαχωρισμός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσματα

Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας μέσω μιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και απομονώνεται με πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστημα μπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.


Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control)

Η αυτόματη βαλβίδα σταματά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η μέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναμικής πίεσης. Έτσι παρέχεται μέγιστη ασφάλεια του συστήματος ενάντια σε κάθε μη αναμενόμενη εισροή πετρελαίου.

**Στοιχεία Συσσωμάτωσης (Coalescing Media)**

Τα υπολείμματα λαδιού βρίσκονται κατά ένα μέρος σε μορφή μικρών σταγόνων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχωριστεί το λάδι με την μέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι μικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δημιουργούν άλλες καινούργιες μεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωμάτωσης πρέπει να είναι φτιαγμένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουμε για καθαρισμό και να τον επανατοποθετήσουμε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη)

εκκένωσης της οποίας το στόμιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθμένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή με το νερό.



Συσκευές αυτόματης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-off Device)

Διαχωριστές χωρίς αυτό το σύστημα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτωματοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν με φυσική μέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτελείται από μια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να μαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και μπορεί να αντληθεί μέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί.

Συντήρηση και Λειτουργία

Γενικά

Για μια ανεμπόδιστη λειτουργία του συστήματος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα μέρη του πρέπει να επιθεωρούνται μηνιαία όπως επίσης και μετά από κάθε μη προγραμματισμένη εργασία πάνω σε αυτά.

Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άμμος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κινδύνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστημα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουμε στο σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισμένο λάδι και το σύστημα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει μέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται.

Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστημα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνομους ή σε άλλο μη εγκεκριμένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σημεία ανακύκλωσης.

Κάθε ζημιά στο σύστημα πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεμβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Καθαρισμός Φίλτρου

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήματος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδομάδα για τους δυο πρώτους μήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω μέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουμε νερό στον βορβοροσυλλέκτη.

Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.

Αφαίρεση Συσσωρευμένου Λαδιού

Το συσσωρευμένο λάδι μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή με την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουμε 90 μοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουμε το λάδι μέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουμε την βαλβίδα πριν το νερό μπορέσει να μπει στην δεξαμενή.

Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού, πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι μέσω του σωλήνα του συλλέκτη.

Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ

Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες:

- i. Ανοιχτή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό
- ii. Κλειστή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισμένο σε λάδι.



Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερά εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόματη βαλβίδα σταματά την ροή από τον αμμοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της στάθμης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει».

Για να επαναφέρουμε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας μετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον μοχλό του. Σηκώνουμε και αδειάζουμε το φλοτέρ. Αντλούμε το συσσωρευμένο λάδι και ξαναγεμίζουμε το σύστημα με φρέσκο νερό. Χρησιμοποιούμε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουμε το φλοτέρ με τον μοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουμε το φλοτέρ ήρεμα έτσι ώστε να μην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας.

Ποιότητα Συστήματος

1. Κάθε διαχωριστής υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθμίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

Συσκευή Αυτόματου Σταματήματος

1. Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναμη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα.
2. Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιημένη στα 0,5 bar.
3. Ο πλωτήρας δοκιμάζεται για το κατάλληλο σφίξιμο και ρύθμιση.

Διάταξη Εξόδου

1. Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόμενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγμένα.
2. Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις
3. Ελέγχεται ο μηχανισμός γρήγορου κλειδώματος της ασφάλειας του φίλτρου.

Μηχανισμός Αυτόματης Απομάκρυνσης Λαδιού

1. Όλα τα μέρη πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
2. Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του μηχανισμού πρέπει να είναι σταθερές.
- 3.
- 4.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ.

(υπογραφή)

**(ακολουθούν
υπογ
ραφές)**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ**

Ζέρβας Γεώργιος