Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 12:25:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 11-11-2026

Αριθ. Πρωτ. : 38966

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 444/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ».

Σήμερα στις 10-11-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 38485/6-11-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. **Μπαράκος Νικόλαος** 2. **Μαστροκώστας Νικόλαος** 3. **Δημάς Κωνσταντίνος** 4. **Παπαδιόχος Γεώργιος** 5. **Μέξη Μαργαρίτα** 6. **Θαλασσινού Αλεξάνδρα**	1. **Φαληρέας Βασίλειος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ: *«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»*

ΣΧΕΤ : *Η υπ' αριθ. πρωτ. 29430/28-08-2026 αίτηση του Πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Λουκά Ζ. Βογιατζή εκ μέρους της ιδιοκτήτριας κας Σαμαρά Κων. Γεωργία, κατοίκου Κριεζών Ευβοίας.*

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις των άρθρων 164, 138 & 120 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.*
2. *Τα άρθρα 313 και 318 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103Α/29-06-2006) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»*
3. *Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.*

4. *Τις διατάξεις του Ν. 4071 /11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
5. *Τις διατάξεις του Ν. 5209/25 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄/13-6-2025) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:*
   -Το άρθρο 13 του Ν. 5209/25 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς).
   -Το άρθρο 51 του Ν. 5209/25 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς).
6. *Το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ 113130/3420/20 (ΦΕΚ-5287 Β΄/1-12-2020): «κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια».*
7. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4782/2021.*
8. *Την 47/2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκτέλεση Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α.*
9. *Την ΔΙΠΑΔ/οικ.502/03 (ΦΕΚ 946Β/9-7-03) «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».*
10. *Την με αριθ.6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β/16-03-2011) Κ.Υ.Α. περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».*
11. *Την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/Β'/30-07-2012) περί «Έγκρισης των ΕΤΕΠ»*

12. *Τον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 5490 Β'/15-10-2025).*
13. *Την Υπ' αριθ. πρωτ. 29430/28-08-2026 αίτηση του Πτυ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Λουκά Ζ. Βογιατζή εκ μέρους της ιδιοκτήτριας κας Σαμαρά Κων. Γεωργία, κατοίκου Κριεζών Ευβοίας και τα συνημμένα με αυτή δικαιολογητικά όπως:*
    α. Την Τεχνική Περιγραφή του Πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Λουκά Ζ. Βογιατζή ως προς την εκτέλεση εργασιών.
    β. Το 28/08/2026 Διάγραμμα του Πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Λουκά Ζ. Βογιατζή (σχέδια τομών, διαστάσεις τομής εκσκαφής μήκος, πλάτος, βάθος τεχνικές λεπτομέρειες) υπό κλίμακα 1:100.
    γ. Την συμβολαιογραφική πράξη υπ' αρ. 6846/06.04.2024 (Πράξη Παραίτησης από το δικαίωμα Επικαρπίας επί ακινήτου άνευ ανταλλάγματος λόγω Γονικής Παροχής) της συμβολαιογράφου Ταμυνέων κας Αφροδίτης Π. Ντερβάκου.
    δ. Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 της ιδιοκτήτριας κας Γεωργίας Σαμαρά του Κων/νου, στην οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση:
    - *για την άμεση έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών και*
    - *την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημιάς ήθελε προκύψει στην οδό ή σε άλλα δίκτυα (ύδρευσης και τα στοιχεία του εργολάβου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.*

    ε. Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Λουκά Ζ. Βογιατζή, στην οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων περί σήμανσης και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.
    στ. Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 της ιδιοκτήτριας κας Γεωργίας Σαμαρά του Κων/νου, στην οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, τα νερά που συσσωρεύονται από το υπόγειο κανάλι ομβρίων, να οδηγούνται και να αποθηκεύονται σε υπόγεια δεξαμενή εντός του οικοπέδου της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου επί ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης Δημοτικής οδού του οικισμού Κριεζών, για την κατασκευή στραγγιστικού αγωγού όμβριων υδάτων προστασίας της ισόγειας κατοικίας από την υγρασία, καθώς και την μετέπειτα πλήρη αποκατάσταση της οδού της ιδιοκτησία, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Κριεζών, της Δ.Κ Κριεζών /Δ.Ε Δυστίων του Δ. Κύμης-Αλιβερίου της Π.Ε Ευβοίας, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και την τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

<u>Ο υπόχρεος θα ακολουθήσει την εκτέλεση των παρουσών εργασιών:</u>

1) *Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες εκσκαφής τάφρου κατά μήκος του οδοστρώματος δημοτικής οδού επιστρωμένης με άσφαλτο, στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου κατά συνολικό μήκος 15,33μ. από το σημείο (1) έως το σημείο (2) βάσει ανώτερου σχετ. 13 β.*
2) *Η εκσκαφή για την κατασκευή στραγγιστικού αγωγού όμβριων υδάτων σύμφωνα με την Τομή Τ2-Τ2', θα είναι πλάτους από 0.50μ. και στο σημείο (1) θα έχει βάθος-ύψος 0.80μ. στο όριο του οικοπέδου και αρχή κατοικίας και θα καταλήγει σε 0.33μ.*
3) *Θα τοποθετηθεί αγωγός PVC Σ51 διάτρητος Φ250, με κλίση 1,44%.*
4) *Τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται στον στραγγιστικό αγωγό, θα καταλήγουν σε υπόγεια δεξαμενή νερού στο εσωτερικό του οικοπέδου της ιδιοκτήτριας κας Σαμαρά Γεωργίας, με την κατάλληλη κλίση.*
5) *Η τομή επί του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόπτη/ασφαλτοκόφτη*

<u>Επιπλέον, ο υπόχρεος θα συναινεί με τους ακόλουθους όρους:</u>

1) *Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται τα προϊόντα εκσκαφών επί του οδοστρώματος, αλλά θα φορτώνονται ταυτόχρονα επ' αυτοκινήτου και θα απομακρύνονται σε επιτρεπόμενες θέσεις διάθεση ΑΕΚΚ.*
2) *Στη θέση που θα εκτελούνται οι εργασίες εκσκαφής, θα πρέπει τα τμήματα του ορύγματος που διανοίγονται να προστατεύονται με εμπόδια και κατάλληλη σήμανση στην περίπτωση που δεν θα κλειστούν την ίδια ημέρα.*

3) *Στην περιοχή εκτελέσεως του έργου θα πρέπει να γίνει σήμανση (κυκλοφοριακή και κινδύνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων με μέριμνα της υπόχρεου αιτούσας και του επιβλέποντος μηχανικού και καθίστανται ποινικά και αστικά υπεύθυνοι για την περίπτωση που ένεκα πλημμελούς ή αντικανονικής σημάνσεως γίνουν πρόξενοι ατυχήματος.*

   <u>Ειδικότερα θα πρέπει:</u>
   α) Να καθαρίζεται το οδόστρωμα από τα φερτά υλικά, λόγω των εργασιών.
   β) Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση σε όλους τους κάθετους με την επαρχιακή οδό δρόμους (δημοτικούς, ιδιωτικούς κ.τ.λ.).
4) *Με το πέρας των εργασιών και της ολοκλήρωσης του έργου στην ασφαλτοστρωμένη οδό, θα γίνει πλήρη αποκατάσταση της δημοτικής οδού στην αρχική στάθμη του οδοστρώματος με τα εξής υλικά:*
   - *Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας (Τάπητας): Πάχος 4-5 εκ.*
   - *Ασφαλτική Στρώση Βάσης (Συνδετική): Πάχος 5-6 εκ.*
   - *Βάση Οδοποιίας (3Α): Πάχος 10-15 εκ. από θραυστό υλικό λατομείου με διαβαθμισμένη κοκκομετρία.*
   - *Υπόβαση Οδοποιίας: Πάχος 15-20 εκ. φυσικό ή θραυστό υλικό.*
   - *Στρώση Έδρασης (Υπόστρωμα/Γαιώδες): το φυσικό ή εξυγιασμένο έδαφος (σκάφη οδου) μετά από συμπύκνωση.*

5) *Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου τυχόν πλημμελής αποκατάσταση της περιοχής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε από την αιτούσα, συνεπάγεται η αποξήλωση και ανακατασκευή της τομής της οδού και οι οποιεσδήποτε δε σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν την αιτούσα.*
6) *Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο (ύδρευσης, αποχέτευση,ς ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.), θα αποκαθίσταται πλήρως και άμεσα με ευθύνη και έξοδα της αιτούσας.*
7) *Με την έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της παρούσης αδείας, υποδηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή των ανωτέρω όρων από την αιτούσα.*
8) *Οι εργασίες θα παρακολουθούνται από την πλευρά του Δήμου μας από ορισθέντα Επιβλέποντα Μηχανικό.*
9) *Η συνολική προθεσμία ισχύος της άδειας να είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την χορήγηση της.*

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων, η άδεια δύναται να ανακληθεί.

Ε.Δ.:
- Φ. Εξ. 2026
- Μαρ. Λάμπρου

-Η-
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε./Α΄

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α΄

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου επί ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης Δημοτικής οδού του οικισμού Κριεζών, για την κατασκευή στραγγιστικού αγωγού όμβριων υδάτων προστασίας της ισόγειας κατοικίας από την υγρασία, καθώς και την μετέπειτα πλήρη αποκατάσταση της οδού της ιδιοκτησία, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Κριεζών, της Δ.Κ Κριεζών /Δ.Ε Δυστίων του Δ. Κύμης-Αλιβερίου της Π.Ε Ευβοίας, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και την τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

<u>Ο υπόχρεος θα ακολουθήσει την εκτέλεση των παρουσών εργασιών:</u>

Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες εκσκαφής τάφρου κατά μήκος του οδοστρώματος δημοτικής οδού επιστρωμένης με άσφαλτο, στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου κατά συνολικό μήκος 15,33μ. από το σημείο (1) έως το σημείο (2) βάσει ανώτερου σχετ. 13 β.
Η εκσκαφή για την κατασκευή στραγγιστικού αγωγού όμβριων υδάτων σύμφωνα με την Τομή Τ2-Τ2', θα είναι πλάτους από 0.50μ. και στο σημείο (1) θα έχει βάθος-ύψος 0.80μ. στο όριο του οικοπέδου και αρχή κατοικίας και θα καταλήγει σε 0.33μ.
Θα τοποθετηθεί αγωγός PVC Σ51 διάτρητος Φ250, με κλίση 1,44%.
Τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται στον στραγγιστικό αγωγό, θα καταλήγουν σε υπόγεια δεξαμενή νερού στο εσωτερικό του οικοπέδου της ιδιοκτήτριας κας Σαμαρά Γεωργίας, με την κατάλληλη κλίση.
Η τομή επί του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόπτη/ασφαλτοκόφτη

<u>Επιπλέον, ο υπόχρεος θα συναινεί με τους ακόλουθους όρους:</u>

Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται τα προϊόντα εκσκαφών επί του οδοστρώματος, αλλά θα φορτώνονται ταυτόχρονα επ' αυτοκινήτου και θα απομακρύνονται σε επιτρεπόμενες θέσεις διάθεση ΑΕΚΚ.
Στη θέση που θα εκτελούνται οι εργασίες εκσκαφής, θα πρέπει τα τμήματα του ορύγματος που διανοίγονται να προστατεύονται με εμπόδια και κατάλληλη σήμανση στην περίπτωση που δεν θα κλειστούν την ίδια ημέρα.

Στην περιοχή εκτελέσεως του έργου θα πρέπει να γίνει σήμανση (κυκλοφοριακή και κινδύνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων με μέριμνα της υπόχρεου αιτούσας και του επιβλέποντος μηχανικού και

καθίστανται ποινικά και αστικά υπεύθυνοι για την περίπτωση που ένεκα πλημμελούς ή αντικανονικής σημάνσεως γίνουν πρόξενοι ατυχήματος.

<u>Ειδικότερα θα πρέπει:</u>

α) Να καθαρίζεται το οδόστρωμα από τα φερτά υλικά, λόγω των εργασιών.

β) Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση σε όλους τους κάθετους με την επαρχιακή οδό δρόμους

(δημοτικούς, ιδιωτικούς κ.τ.λ.).

Με το πέρας των εργασιών και της ολοκλήρωσης του έργου στην ασφαλτοστρωμένη οδό, θα γίνει πλήρη αποκατάσταση της δημοτικής οδού στην αρχική στάθμη του οδοστρώματος με τα εξής υλικά:

- **Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας (Τάπητας): Πάχος 4-5 εκ.**
- **Ασφαλτική Στρώση Βάσης (Συνδετική): Πάχος 5-6 εκ.**
- **Βάση Οδοποιίας (3^{A}): Πάχος 10-15 εκ. από θραυστό υλικό λατομείου με διαβαθμισμένη κοκκομετρία.**
- **Υπόβαση Οδοποιίας: Πάχος 15-20 εκ. φυσικό ή θραυστό υλικό.**
- **Στρώση Έδρασης (Υπόστρωμα/Γαιώδες): το φυσικό ή εξυγιασμένο έδαφος (σκάφη οδου) μετά από συμπύκνωση.**

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου τυχόν πλημμελής αποκατάσταση της περιοχής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε από την αιτούσα, συνεπάγεται η αποξήλωση και ανακατασκευή της τομής της οδού και οι οποιεσδήποτε δε σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν την αιτούσα.

Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο (ύδρευσης, αποχέτευση,ς ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.), θα αποκαθίσταται πλήρως και άμεσα με ευθύνη και έξοδα της αιτούσας.

Με την έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της παρούσης αδείας, υποδηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή των ανωτέρω όρων από την αιτούσα.

Οι εργασίες θα παρακολουθούνται από την πλευρά του Δήμου μας από ορισθέντα Επιβλέποντα

Μηχανικό.

Η συνολική προθεσμία ισχύος της άδειας να είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την

χορήγηση της.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων, η άδεια δύναται να ανακληθεί.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	